



# VERSAND- VERPACKUNG

## Wir sind für Sie da

Montag bis Donnerstag: 08:00 bis 17:00 Uhr  
Freitag: 08:00 bis 12:30 Uhr

### Moderne Verpackung Hoffmann GmbH

A-5225 Jeging  
Tel.: +43 7744 8474  
Fax: +43 7744 8473  
office@moderne-verpackung.at  
www.moderne-verpackung.at



## Unser Leistungsspektrum

- + Betreuung und Beratung durch erfahrene Verkaufsberater
- + Probeverpackung gemeinsam mit ihrem Personal
- + kostenfreie Probestellung von Verpackungsmaschinen
- + Verbesserung im Materialfluss und Optimierung von Materialeinsatz
- + Kurze Lieferzeiten bei Standardprodukten durch große Lagerkapazität
- + Preisstabilität: Wir lagern große Mengen ein und halten so die Preise stabil.

## So finden Sie uns



Firmensitz in Jeging



## INHALTSVERZEICHNIS

<b>Kartonagen</b>	<b>4 – 15</b>	<b>Ladungsträger</b>	<b>42 – 45</b>
• FEFCO Codes	4	• Sperrholz Kisten	42
• Qualitäten	6	• Paletten aus Kunststoff	43
• Standardkartonagen	8	• Pressholzpaletten	43
• Palettenkartonagen	12	• Palettenkufen	44
• Palettencontainer aus Wellpappe	13		
• Gefahrgutkartonagen	14	<b>Kantenschutzleisten</b>	<b>46 – 55</b>
• Endlos-Kartonagen	14	• V-Profil / L-Profil	46
• Noppenschäumverpackung	15	• KLIK-Profil	47
		• I-Profil	48
		• W-Profil	49
<b>Verschlussgeräte / Klammergeräte</b>	<b>16 – 17</b>	• U-Profil	50
• Klammern	17	• Standardsortiment	51
		• SK Streifen	51
<b>Versandverpackungen</b>	<b>18 – 27</b>	• Formteile aus Papier	52
• Blitzbodenkarton	18	• Verpackungspapiere	54
• Wellpappversandtaschen – strong	20		
• Wellpappversandtaschen ECO	20	<b>Umreifungsbänder</b>	<b>56 – 61</b>
• Wellpappversandtaschen Querformat	20	• PP-Umreifungsbänder	56
• Buchpack	21	• Akkubetriebene Umreifungsgeräte	58
• Universal-Wickelverpackung	22	• PET Umreifungsbänder	59
• Kalenderverpackung – mit Verschlusslasche	22	• Einwegzurrgurte Umreifung	60
• Kreuzverpackung	23	• Klemmen und Spanngeräte für Umreifung	61
• Selbsthaftende Wellpappe	23		
• Luftpolster-Versandtaschen	24		
• Vollpapp-Versandtaschen	25	<b>Folien</b>	<b>62 – 79</b>
• Ordnerverpackung	25	• Folien Konfektionen	62
• Versandverpackung für Langgut	26	• PolyZip-Beutel	64
• Antirutschpapier – Grip Sheet	27	• Verpalin® Folien	65
• Palettenhütchen	27	• PE-Folien	66
		• Verpalin® – stärkenreduzierte Linear PE-Folie	70
<b>Klebebänder</b>	<b>28 – 41</b>	• Schrumpffolie	72
• Selbstklebende Packbänder	28	• Schrumpfpistole	74
• Selbstklebende Packbänder aus Papier	30	• Handstretchfolie	76
• Flach-Krepp-Selbstklebebänder „Masking-Tape“	31	• Handspezialstretchfolie Super-Plus	77
• PP-Strapping-Band	31	• Zubehör	77
• Gaffabänder – Panzertape	32	• Maschinenstretchfolie	78
• Filament-Klebeband	32	• Maschinenspezialstretchfolie Super-Plus	79
• Sicherheitssiegelbänder	33		
• Selbstklebende Packbänder mit Standarddruck	34	<b>Poly-Net Schutznetze</b>	<b>80 – 81</b>
• Klebebandabroll- und Verarbeitungsgeräte	35		
• Warnetiketten	36	<b>Luftpolsterfolie und Packschaum</b>	<b>82 – 85</b>
• Gefahrenetiketten	37	• Luftpolsterfolie	82
• Lieferscheintaschen	38	• Packschaum	84
• Etikettenschutzfolie	39		
• Kunststofftaschen	39	<b>Index, Verkaufs- &amp; Lieferbedingungen</b>	<b>86</b>
• Ausstattung für ihren (Online-) Shop gefällig?	40		

## FEFCO CODES



### Die wichtigsten VerpackungsbaufORMen (FEFCO Typen)

Der vorliegende Code wurde von der FEFCO und der ASSCO ausgearbeitet mit dem Ziel, umständliche Definitionen von Wellkisten- und Verpackungskonstruktionen durch einfache, internationale Symbole zu ersetzen.


Der Code kann für Aufträge und Spezifikationen von Versandverpackungen benutzt werden. Hier ein Auszug der wichtigsten Typen. Den gesamten Code erhält man unter: [www.fefco.org](http://www.fefco.org)

### Gesamt-Übersicht


Nummer	Bezeichnung	Erklärung
01	Handelsübliche Rollen und Tafeln	
02	Faltschachteln (Faltkisten)	Faltschachteln bestehen meist aus einem Stück und sind durch Laschenklebung, Drahtheftung bzw. Klebestreifen an der Fabrikante verbunden. Sie werden flach zusammengefaltet geliefert. Nach dem Aufrichten von Deckel- und Bodenklappen wird die Faltschachtel mit Packband verschlossen.
03	Deckelschachteln	(Stülp-schachteln) bestehen aus zwei oder mehr Teilen. Ein Oberteil (Deckel) wird über ein Unterteil (Boden) gestülpt oder beide über einen Rumpf.
04	Falhhüllen und Trays	bestehen im allgemeinen aus einem Zuschnitt. Zwei oder alle Seitenwände und Deckel sind am Boden angelenkt. Diese Hüllen werden gewöhnlich ohne Heften oder Kleben gebrauchsfertig hergerichtet.
05	Schiebeschachteln	(Gürtelschachteln) bestehen aus mehreren in verschiedenen Richtungen ineinanderschiebbaren Ringeinsätzen und Manschetten. Zu dieser Gruppe gehören auch Überschiebhüllen.
06	Formfeste Schachteln	
07	Fertig geklebte Schachteln	Sind einteilige, faltbare Schachteln, die zusammengelegt geliefert und durch einfaches Aufrichten gebrauchsfertig aufgestellt werden. Die Schachteln können mit einem Faltboden (Faltbodenschachtel) oder mit Diagonalbiegung (Aufrichteschachtel) ausgerüstet sein.
08	Inneneinrichtungen	wie Einlagen, Einsätze, Stege, Trennwände, Gefache, Polster und dergleichen.




#### 0200 - Faltschachtel ohne Deckelklappen




#### 0201 - Faltschachtel mit stoßenden Boden-/Deckelklappen




#### 0203 - Faltschachtel mit vollüberlappenden Boden-/Deckelklappen




#### 0216 - Faltschachtel mit Steckboden




#### 0421 - Krepmpelverpackung mit Einsteckdeckel




#### 0427 - Krepmpelverpackung mit Staublaschen und Einstecklaschen





#### 0701 - Faltschachtel mit Deckelklappen und vollüberlappenden Automatikboden



#### 0713 - Faltschachtel mit Einsteckdeckel und Automatikboden





**Einwellig**

Sorte	Qualitätsniveau	Durchstoßarbeit „J“	Kantenstauchwiderstand in kN/m
1.01	Standard	2,5	3,5
1.02	Standard	3,0	4,0
1.03	Standard	3,5	4,5
1.04	Standard	4,0	5,5
1.05	Standard	4,5	6,5
1.10	Hoch	3,0	3,5
1.20	Hoch	3,5	4,0
1.30	Hoch	4,0	4,5
1.40	Hoch	4,5	5,5
1.50	Hoch	5,0	6,5

**Mehrwellig**

Sorte	Qualitätsniveau	Durchstoßarbeit „J“	Kantenstauchwiderstand in kN/m
2.02	Standard	5,5	6,5
2.03	Standard	6,0	7,0
2.04	Standard	6,5	8,0
2.05	Standard	7,0	8,5
2.06	Standard	7,5	9,0
2.20	Hoch	6,0	6,5
2.30	Hoch	6,5	7,0
2.40	Hoch	7,5	8,0
2,50	Hoch	8,5	8,5
2.60	Hoch	9,5	9,0
2.70	Hoch	10,5	9,5
2.90	Sehr hoch	15,0	14,0
2.91	Sehr hoch	18,0	16,0
2.92	Sehr hoch	22,0	18,0
2.95	Sehr hoch	27,0	21,0
2.96	Sehr hoch	30,0	24,0

**Güte- und Prüfbestimmungen für Wellpappe**

Der Einsatz von Verpackungen aus Wellpappe reicht von der Versand- bis zur Lagerverpackung. Eine Kombinierte Verwendung ist üblich. Dieses Packmittel bietet sicheren Schutz sowohl bei Inlandstransporten als auch bei Transporten nach Übersee mit wiederholtem Umschlag. Für die äußere Gestaltung der Packmittel gibt es vielfältige Konstruktionsmöglichkeiten.

Güte- und Prüfbestimmungen stellen sicher, dass die Wellpappe fachgerecht gefertigt wurde und ihrer garantierten Sorte entspricht. So wird dem Verwender eine sichere Verpackung garantiert.

**Wellpappenarten**

Wellpappe kann als ein- oder mehrwellige Wellpappe ausgeführt werden. Bei mehrwelliger Wellpappe sind Kombinationen verschiedener Wellenarten möglich.

**Wellenarten und Maße**

Für die Herstellung von Wellpappen dürfen verschiedene Wellenarten angewendet werden. Die Wellenarten unterscheiden sich in den Maßen der Wellenteilung „t“ und den Wellenhöhen „h“.

Wellenart	Wellenhöhe „h“ in mm	Wellenteilung „t“ in mm
G	≤ 0,55	≤ 1,8
F	0,6 - 0,9	1,9 - 2,6
E*	1,0 - 1,8	3,0 - 3,5
D	1,9 - 2,1	3,8 - 4,8
B*	2,2 - 3,0	5,5 - 6,5
C*	3,1 - 3,9	6,8 - 7,9
A*	4,0 - 4,9	8 - 9,5
K	≥ 5,0	≥ 10,0

\*Standard bei uns

**Anforderungen**

Wellpappensorten 1.01 bis 1.05 und 2.02 bis 2.06 sind überwiegend für Lagerbeanspruchung vorgesehen und gekennzeichnet durch die Durchstoßarbeit und den Kantenstauchwiderstand.

Wellpappensorten 1.10 bis 1.50 und 2.20 bis 2.70 sind zusätzlich für Transportbeanspruchung vorgesehen und gekennzeichnet durch Berstfestigkeit, Durchstoßarbeit und Kantenstauchwiderstand.

Wellpappensorten 2.90 bis 2.96 umfassen den Bereich der Schwerwellpappe und sind gekennzeichnet durch Durchstoßarbeit und Kantenstauchwiderstand.


**Kennzeichnung**

Wellpappe, die diesen Güte- und Prüfbestimmungen entspricht, wird mit dem nachfolgenden RAL-Gütezeichen Wellpappe der Gütegemeinschaft Wellpappe e.V. gekennzeichnet.



# STANDARKARTONAGEN

## Einwellige Faltschachteln nach FEFCO Code 0201.




- + rationell, einfach und sicher
- + hochwertige Qualität

Sonderanfertigungen und individuelle Größen auf Anfrage erhältlich. Individuelle Bedruckung möglich.

## Standardkartonagen einwellig



Artikelnummer	Innenmaße in mm L x B x H	Höhenriller bei mm	Stk./Bund	Stk./Palette	Besonderheit	Palettenoptimiert	Kartons/Lage
11205114	194 x 144 x 138	75, 100, 120	20	1.440		x	32
11203727	215 x 155 x 135		25	2.400			
11200033	260 x 170 x 120		25	1.800		x	21
11200028	270 x 210 x 100		25	900			
11205109	294 x 194 x 188	100, 140, 170	20	720		x	16
11205115	294 x 260 x 193	100, 150, 175	20	360		x	12
11200012	300 x 215 x 180		25	1.200	A4		
11200027	305 x 215 x 250		25	900	A4		
11200304	320 x 160 x 150		-	400			
11200036	345 x 275 x 175		20	1.200	C4+		
11200032	350 x 250 x 200		20	880		x	10
11205154	394 x 394 x 388	200, 250, 300	20	180		x	6
11205110	394 x 294 x 288	150, 200, 250	20	360		x	8
11200026	430 x 300 x 250		25	400	A3		
11200016	520 x 390 x 290		25	450			
11200024	530 x 320 x 470		25	225			

Deckel und Höhenriller dürfen nicht länger als die Kartonbreite sein, sonst lässt sich der Karton nicht mehr sauber schließen (Überstand).




## Standardkartonagen einwellig

Artikelnummer	Innenmaße in mm L x B x H	Höhenriller bei mm	Stk./Bund	Stk./Palette	Besonderheit	Palettenoptimiert	Kartons/Lage
11200038	590 x 390 x 390		25	225	B3+	x	4
11205111	594 x 394 x 388	200, 250, 300, 350	20	180		x	4
11205112	794 x 394 x 388	200, 250, 300, 350	20	180		x	3
11205113	794 x 594 x 588	300, 400, 450, 500, 550	-	140		x	2



## Zweiwellige Faltschachteln nach FEFCO Code 0201.



- + rationell, einfach und sicher
- + hochwertige Qualität

Sonderanfertigungen und andere Größen auf Anfrage erhältlich.  
Individuelle Bedruckung möglich.




## Standardkartonagen zweiwellig

Artikelnummer	Innenmaße in mm L x B x H	Höhenriller bei mm	Stk./Bund	Stk./Palette	Besonderheit	Paletten-optimiert	Kartons/Lage
11200569	585 x 385 x 575			135		x	4
11200558	590 x 390 x 230		15	135		x	4
11200559	590 x 390 x 430		15	135			
11205099	594 x 394 x 388	200, 250, 300, 350	10	180		x	4
11200537	630 x 430 x 400			135	A2+		
11205100	794 x 394 x 388	200, 250, 300, 350	20	180		x	3
11205101	794 x 594 x 588	300, 350, 400, 450, 500	20	180		x	2


## Standardkartonagen zweiwellig

Artikelnummer	Innenmaße in mm L x B x H	Höhenriller bei mm	Stk./Bund	Stk./Palette	Besonderheit	Paletten-optimiert	Kartons/Lage
11200527	175 x 125 x 125		20	3.300	A5+		
11205108	194 x 144 x 138	80, 100, 120	20	1.440		x	32
11200538	234 x 184 x 168		15	810	C5		
11200841	285 x 185 x 250		20	720		x	16
11205097	294 x 194 x 188	100, 130, 160	20	720		x	16
11205107	294 x 260 x 193	100, 135, 165	20	360		x	12
11201335	325 x 225 x 150		15	540	A4+		
11200531	370 x 300 x 360		15	270		x	8
11200567	380 x 380 x 300		15	150		x	6
11200528	384 x 234 x 168		15	540		x	10
11205155	394 x 394 x 388	200, 250, 300	10	180			
11205098	394 x 294 x 288	100, 150, 200	20	360		x	8
11200529	400 x 350 x 350		20	140			
11200546	480 x 360 x 180		15	270	C3+		
11200530	484 x 284 x 235		15	150			
11201060	485 x 394 x 215			75			
11200843	488 x 330 x 342		15	135	C3		
11200555	500 x 500 x 500		15	135			

32 Kartons pro Lage



194x144x138



Kombination Innen und Aussenkarton.  
Lassen Sie sich einen optimalen Packplan erstellen.

## PALETTENKARTONAGEN



Flexibler Versand mit dem multifunktionalen Transport- und Lagerbehälter, mit dem der Versand in puncto Handling noch flexibler wird.

- + Das gesamte Verpackungssystem wird flachliegend angeliefert
- + Jede Maßanfertigung ist möglich
- + nach IPPC-Standard
- + Standardsortiment für optimale Verkehrsträger Auslastung konzipiert



Artikelnummer	Innenmaße in mm L x B x H	Besonderheit	Ausgelegt für Ladeträger	Stk./Ladeträger	Stk./Palette
61102486	1.100 x 720 x 599		Container	30 x 3	6
auf Anfrage	1.160 x 960 x 808	Ladeklappe	LKW	26 x 3	28
auf Anfrage	1.100 x 1.100 x 808	Ladeklappe	LKW und Container	22 x 3 und 20 x 2	24
auf Anfrage	1.660 x 1.100 x 599		Container	14 x 3 <sup>1)</sup>	16
auf Anfrage	2.220 x 1.280 x 599		Container	9 x 3	10

Berechnet anhand 40 Fuss Standard Container


## PALETTENCONTAINER AUS WELLPAPPE



1) 14 x 3 im 40 Fuss Container

Für Europaletten 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm

Artikelnummer	Innenmaße in mm L x B x H	Besonderheit	Stk./Palette
11200541	785 x 585 x 720	zweiwellig	120
11200542	1.180 x 780 x 542	zweiwellig	120
11200577	1.185 x 785 x 1.070	Klappseite bei 500 mm	95
11200571	1.186 x 786 x 772	zweiwellig	130
11200049	1.190 x 790 x 800	einwellig	200



FEFCO 201



Palettencontainer mit Ladeklappe



z.B. mit Pressholzpalette S.43



z.B. mit Palettenkufe S.44

## GEFAHRENGUTKARTONAGEN



### Gefahrgut-Karton

Artikelnummer	Innenmaß in mm L x B x H	Verpackungsgruppe	Inhalt in l	Füllgewicht in kg	Stk./ Palette
11201290	180 x 150 x 220	1	6	5	1.200
11201291	275 x 195 x 300	1	16	12	480
11201292	325 x 245 x 300	1	23	17	200
11201293	370 x 250 x 310	1	28	21	240
11201294	430 x 310 x 300	1	40	30	200
11201295	385 x 385 x 440	1	65	43	120
11201296	570 x 370 x 430	1	90	60	100
11201297	765 x 565 x 560	1	241	106	60

Für den Verschluss von Gefahrgut-Karton ist Filamentband 75 mm längs- und querverstärkt vorgeschrieben. Siehe Seite 32.

## ENDLOS-KARTONAGEN

Endlos-Kartonagen in Zickzack-Lage auf Paletten machen Schluss mit Spezialverpackung für langes Versandgut. Unterschiedlich lange Güter lassen sich viel effizienter mit Endlos-Kartonagen verpacken.

- + Jede benötigte Menge kann leicht zugeschnitten werden.
- + Längsrillen ermöglichen ein einfaches Umwickeln des Versandgutes.
- + Zickzack-förmig auf der Palette spart Lagerplatz.

In verschiedenen Breiten und Qualitäten auf Anfrage erhältlich



## NOPPENSCHAUMVERPACKUNG

Polsterstoff und Umverpackung in einem. Ware einfach auf den Noppenschaum legen und zusammenklappen.

+ ein- oder zweiwellig erhältlich

Sonderformate auf Anfrage.

Auch in ESD-Ausführung erhältlich!



### Standardformate Noppenschaumstoff

Artikelnummer	Format in mm L x B x H	Schaumhöhe in mm	Farbe	Kartoninhalt Stück
31600032	150 x 100 x 50	30	grau	235
31600033	200 x 125 x 50	30	grau	150
31600035	210 x 140 x 65	30	grau	120
31600036	250 x 140 x 80	30	grau	660
31600038	300 x 200 x 100	40	grau	60
31600937	375 x 235 x 75	20	gelb/beige	30
31600938	375 x 235 x 150	20	gelb/beige	30



### Standardformate antistatischer Noppenschaumstoff

Artikelnummer	Format in mm L x B x H	Schaumhöhe in mm	Farbe	Kartoninhalt Stück
31600068	150 x 100 x 50	30	rosa	235
31600072	250 x 140 x 80	30	rosa	90
31600074	300 x 200 x 100	40	rosa	60



antistatisch



# VERSCHLUSSGERÄTE / KLAMMERGERÄTE



Klammern – einfacher als Klebeband, stabiler als Leim, schneller als Kunststoffband – einfache Handhabung.

- + Breitklammer-Kartonhefter
- + Kartonhefter mit Rollmagazin
- + Bodenheftmaschine
- + Seitenheftmaschine
- + für automatisierte Maschinen
- + pneumatische Zange
- + Breitklammerzange
- + Breitklammerhefter
- + Druckluftnagelgerät
- + Stift- und Stauchkopfnagler
- + Klammergerät

All diese Varianten erhalten Sie auf Anfrage.

Artikelnummer	Typ	Klammern Schenkellänge	Klammerbreite in mm
71400074	Kartonhefter manuell Magazin für 100 Klammern	15 - 18 mm 5/8 - 3/4 "	35
71400075	Kartonhefter pneumatisch Magazin für 100 Klammern	15 - 18 mm 5/8 - 3/4 "	35
71400069	Kartonhefter pneumatisch Magazin für 100 Klammern	18 - 22 mm 3/4 - 7/8 "	35



Kartonhefter manuell Art.-Nr.: 71400074



Kartonhefter mit Rollenmagazin

## KLAMMERN

Artikelnummer	Schenkellänge in mm	Klammerbreite in mm	Stk. pro Karton	geeignet für
71400007	15	30	2.500	71400074 71400075
71400008	18	35	2.500	71400074 71400075 71400069
71400009	22	35	2.000	71400069

Klammern für alle marktüblichen Verschlusshefter auf Anfrage erhältlich.

Klammernmagazin



Rollenmagazin



Klammergerät pneumatisch  
Art.-Nr.: 71400075



## BLITZBODENKARTON



### mit Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation

- + schnell und einfach aufgerichtet durch den Automatikboden
- + kein Verschlussmittel mehr notwendig
- + mit dem Selbstklebeverschluss schnell verschlossen
- + schnell geöffnet durch das rote Aufreißband

### Selbstklebeverschluss



### Aufreißperforation



Es ist sofort ersichtlich wenn der Karton geöffnet wurde. Durch Selbstklebeverschluss und durchgehenden Boden.

Artikel nummer	Innenmaße in mm L x B x H	Gewicht in g	Stk./ Bund	Stk./ Palette
11201129	160 x 130 x 70	60	10	4.800
11201646	185 x 185 x 125	104	10	3.400
11201137	190 x 120 x 55	62	10	4.500
11201138	213 x 153 x 109	94	20	2.000
11201130	230 x 160 x 80	100	10	1.800
11201648	250 x 155 x 110	104	10	1.520
11201139	260 x 200 x 160	150	10	880
11201143	284 x 184 x 167	167	10	2.080
11201140	290 x 145 x 100	173	10	1.900
11201131	310 x 230 x 110	200	10	880
11201651	310 x 230 x 140	191	10	800
11201136	310 x 230 x 160	201	10	880
11201132	315 x 290 x 215	300	10	400
11201133	370 x 280 x 173	300	10	760
11201134	400 x 260 x 250	345	10	400
11201144	430 x 300 x 160	400	10	540
11201135	440 x 410 x 265	700	10	320
11201653	555 x 300 x 160	240	10	540
11201145	590 x 390 x 187	600	10	540



### mit stoßenden Deckelklappen

- + Beim Aufrichten schließt sich der Boden automatisch.
- + Die vorgestanzten Höhenrillen im Abstand von jeweils ca. 1cm erlauben das problemlose Verpacken unterschiedlicher Packguthöhen
- + Der Karton passt sich Ihrem Packgut an
- + Kein zusätzliches Füllmaterial

Artikel nummer	Innenmaße in mm L x B x H	Besonderheit	Stk. je Bund	Stk./ Palette
11200410	220 x 155 x 118		20	2.400
11200421	250 x 210 x 120		10	960
11200418	292 x 192 x 165		10	1.080
11200415	300 x 215 x 200	Riller von 95 - 200 mm	10	840
11200423	320 x 215 x 100		10	1.080
11200413	340 x 240 x 130		10	960
11200424	360 x 240 x 230		20	600
11200419	392 x 292 x 165		10	680
11200427	402 x 255 x 250	200 - 250	10	440
11200425	460 x 300 x 230		10	420
11200428	460 x 300 x 380	230 - 270	10	260
11200429	500 x 380 x 155	50 - 155	10	300



### Automatikboden



FEFCO 701

## WELLPAPPVERSANDTASCHEN – STRONG



- + für Kataloge, Fachzeitschriften Bücher oder CDs
- + kein Füllmaterial oder Klebeband erforderlich
- + durch Schnellklebeverschluss einfach und schnell zu verpacken
- + Durch die Aufreißperforation schnell und einfach zu öffnen

Artikelnummer	Nutz-Innenmaß in mm	max. Füllhöhe in mm	Gewicht Stück in g	Stück/Bund	Stück/Palette
11100669	150 x 250	50	38	20	7.000
11100670	185 x 270	50	46	20	5.000
11100671	215 x 300	50	61	20	4.800
11100672	235 x 340	35	68	20	3.600
11100674	250 x 340	50	74	20	3.600
11100675	250 x 360	50	79	20	3.600
11100676	290 x 400	50	96	20	2.400
11100677	340 x 500	50	147	20	2.000
11100678	570 x 420	50	206	25	1.000
11100679	655 x 485	50	220	20	1.120
11100680	530 x 720	50	297	20	1.000

## WELLPAPPVERSANDTASCHEN ECO



Artikelnummer	Nutz-Innenmaß in mm	max. Füllhöhe in mm	Gewicht Stück in g	Stück/Bund	Stück/Palette
11100682	215 x 300	50	57	20	5.000

## WELLPAPPVERSANDTASCHEN QUERFORMAT



Artikelnummer	Nutz-Innenmaß in mm	max. Füllhöhe in mm	Gewicht Stück in g	Stück/Bund	Stück/Palette
11100684	270 x 185	50	48	20	6.400
11100685	340 x 235	35	70	20	4.500
11100686	360 x 250	50	79	20	4.200

## BUCHPACK


### Die sichere Versand-Schutzverpackung.

Die Verpackung, die sich Ihrem Produkt anpasst. Rundum eingebaute Knautschzonen verhindern Stau-schäden. Zusätzlicher Polsterschutz bei Verwendung von Schaumstoffen oder Luftpolsterfolie.

Buchpack ist mit Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation versehen.

**Sonderabmessungen in weiß, braun oder auch in anderen Farben auf Anfrage.**

Artikelnummer	Nutz-Innenmaß in mm	max. Füllhöhe in mm	Gewicht Stück in g	Stück/Bund	Stück/Palette
11100697	230 x 165	70	100	20	2.520
11100698	250 x 190	85	122	20	1.680
11100699	305 x 230	92	170	20	1.260
11100700	350 x 260	70	177	20	1.260
11100701	350 x 320	80	226	20	1.260
11100702	430 x 310	90	276	20	800




Bedruckt mit Ihrer Firmenwerbung wird Buchpack zu einem preiswerten Werbeträger.

## UNIVERSAL-WICKELVERPACKUNG



Die hochwertige, vielseitige Universal-Wickelverpackung aus stabiler Wellpappe mit Kantenschutz rundum passt sich exakt Ihrem Produkt an.

- + einfach zu konfektionieren, spart Personalkosten
- + kein Füllmaterial / Klebeband nötig
- + durch den Selbstklebeverschluss einfach zu verpacken
- + Aufreißperforation
- + weniger Porto durch geringes Eigengewicht
- + Inhalt kann in der verwendeten Verpackung zurückgeschickt werden



Artikelnummer	Nutz-Innenmaß in mm	max. Füllhöhe in mm	Gewicht Stk. in g	Stück/Bund	Stück/Palette
11100705	147 x 126	55	47	20	5.520
11100706	217 x 155	60	73	20	3.120
11100707	251 x 165	60	86		3.360
11100704	270 x 190	80	104	20	2.080
11100708	302 x 215	80	133	20	1.680
11100709	325 x 250	80	182	20	1.560
11100710	330 x 270	80	166	20	1.380
11100711	380 x 290	80	192	20	1.320
11100712	455 x 320	70	242	20	880

Sonderabmessungen und bedruckte Ausführung auf Anfrage.

## KALENDERVERPACKUNG – MIT VERSCHLUSSLASCHE



- + stabile, braune Wellpappe, flache Lagerung, schnelles Handling
- + knickschützende Versandverpackung für flache Güter bis 10 mm

Artikelnummer	DIN	Nutz-Innenmaß in mm L x B x H	gebündelt Stück
11100032	A3	420 x 310 x 10	
11100034	A1	860 x 610 x 20	50

## KREUZVERPACKUNG

- + verschiedene Grundformate mit variabler Höhe
- + kein Füllmaterial erforderlich
- + die schnelle Versandverpackung für Bücher, Kataloge, Muster, Bilder, usw.
- + in Verbindung mit Schaum- oder Luftpolsterfolien die ideale Polster-Versandverpackung
- + weniger Porto durch geringes Eigengewicht



Artikelnummer	DIN	Größe L x B in mm	Höhe variabel in mm	Stück/Bund	Stück/Palette
11100090	A5	158 x 225	bis 70	50	2.400
11100091		183 x 245	bis 90		1.240
11100092	A4	255 x 315	bis 100		1.200
11100093	A3	265 x 365	bis 100	50	1.200
11100094		320 x 420	bis 90		600

Sonderabmessungen und bedruckte Ausführung auf Anfrage.

## SELBSTHAFTENDE WELLPAPPE

- + klebt nicht am Produkt, nur Welle auf Welle
- + ideal für Verlagserzeugnisse und flache Einzelteile
- + postalische Zulassung für Warenproben, Drucksachen und Büchersendungen
- + selbsthaftend
- + Klebeband, Schnur oder Klammer überflüssig



### Zuschnitte

Artikelnummer	Format L x B in mm	empfohlene Packgutgr. in mm	Stück/Paket
11100122	280 x 350	190 x 110 x 30	200
11100128	300 x 430	210 x 150 x 30	100
11100140	350 x 430	260 x 150 x 30	100
11100141	350 x 530	260 x 200 x 30	100
11100142	400 x 530	310 x 200 x 30	100
11100143	460 x 580	370 x 220 x 30	100
11100144	480 x 600	390 x 240 x 30	100

### Rollen

Artikelnummer	Breite in mm	Länge in m
11100123	360	90
11100918	450	100
11100126	700	100

Sonderanfertigungen auf Anfrage erhältlich.

## LUFTPOLSTER-VERSANDTASCHEN

Versandtaschen mit SK-Verschluss und dem einzigartigen 2-Schicht-Luftkammersystem für unübertroffenen Polsterschutz in 8 Standardgrößen.

- + leicht und sparsam beim Porto
- + optimaler Polsterschutz
- + sicherer Selbstklebeverschluss
- + schneeweiße Außendecke

**ideal für den Versand von:**

- + Warenproben
- + Mustersendungen
- + Ersatzteilversand etc.

**Sonderanfertigung und Bedruckung auf Anfrage.**

Artikelnummer	Format	Außenmaße bei geschlossener Klappe in mm	Innenmaße in mm	Gewicht Stk. in g	Karton Inhalt in Stk.
11100041		122 x 175	100 x 165	5	200
11100042	A6	142 x 225	120 x 215	8	200
11100043	A6	172 x 225	150 x 215	9	100
11100044	A5	202 x 275	180 x 265	19	100
11100045		242 x 350	230 x 340	22	100
11100048		292 x 370	270 x 360	26	100
11100050		372 x 480	350 x 470	43	50

## VOLLPAPP-VERSANDTASCHEN

- + ideal für Warensendungen, Bücher, Broschüren, CDs und vieles mehr
- + weniger Porto durch geringes Eigengewicht
- + kein Füllmaterial oder Klebeband erforderlich
- + schnell zu verpacken durch: Schnellklebeverschluss (SK)
- + schnell zu öffnen durch Aufreißperforation



**ab 5.000 Stück Bedruckung möglich**

Artikelnummer	Nutz-Innenmaß in mm	max. Füllhöhe in mm	Gewicht Stück in g	Stück / Bund	Stück/ Palette
11100688	170 x 245	30	44	20	10.000
11100689	210 x 265	30	58	20	7.200
11100690	235 x 310	30	76	20	6.300
11100691	245 x 345	30	87	20	4.900
11100692	260 x 345	30	92	20	4.200
11100693	285 x 370	30	114	20	3.500
11100694	310 x 455	30	138	20	3.000

## ORDNERVERPACKUNG

Sonderanfertigungen für Medienversand, Kalender- und Ordnerverpackung auf Anfrage erhältlich.

Artikelnummer	Bezeichnung	Ordner/ VPE	Nutz-Innenmaß in mm	Füllhöhe in mm	Ausführung	Stück/ Bund	Stück/ Palette
11100696	Ordner Wickelpack	1	320 x 290	35 - 80	mit SK-Verschluss und Aufreißfaden	20	1.680
11100039	Ordner Pluspack	1	350 x 315	35 - 85	mit SK-Verschluss und Aufreißfaden		600
11200268	Ordner Box	2	330 x 295	130	Klappdeckelkarton		550



Wickelpack



Pluspack



Ordner Box



## VERSANDVERPACKUNG FÜR LANGGUT

- + Stabile Versandhülle in repräsentativer Aufmachung
- + Außenwand naturbraun, weiße Deckelverschlüsse
- + Passend für alle gängigen DIN-Formate.



### Sonderanfertigung auf Anfrage.

Artikelnummer	Größe	Ø x Nutzlänge in mm	VE Stück
11100156	DIN A0	80 x 850	30 Stk./Ktn.
11100157	DIN A1	70 x 700	35 Stk./Ktn.
11100158	DIN A1	60 x 605	44 Stk./Ktn.
11100159	DIN A2	50 x 435	112 Stk./Ktn.
11100160	DIN A3	50 x 315	152 Stk./Ktn.

Versandverpackung mit:

- + Automatikboden
- + Selbstklebeverschluss



Artikelnummer	Innenmaße in mm L x B x H	Außenmaße in mm	Typ	Stück je Bund	Stk./Pal.
11100290	430 x 108 x 108	455 x 115 x 115	A2	10	1.000
11100291	610 x 105 x 105	632 x 110 x 110	A1		1.040
11100292	700 x 105 x 105	722 x 110 x 110	A1+		1.040



offen

halb geschlossen

geschlossen

## ANTIRUTSCHPAPIER – GRIP SHEET



Das Antirutschpapier ist eine perfekte Zwischenlage für palettierte Güter. Es stabilisiert die Ladung und ist rutschfest. Gleichzeitig klebt und blockt das Antirutschpapier aber nicht.



### Vorteile:

- + Rutschhemmende Papierbogen, ein- oder beidseitig beschichtet
- + Stabilisiert palettierte Güter bis zu einer Schräglage von über 50 Grad
- + Hält Temperaturen von -20°C bis +70°C stand
- + Effiziente Palettensicherung zur Vermeidung von Transportschäden
- + Hohe Reißfestigkeit
- + Mehrfach verwendbar und 100% recyclebar
- + Kundenspezifische Größe ab 1 Palette


### Produkt-Spezifikation:

- + Standardqualitäten: 90, 120, 150, 220, 300 g/m<sup>2</sup>
- + Erhältlich als Bogen- und Rollenware, in braun od. weiß

Fragen Sie auch nach rutschfester Wellpappe.

Artikelnummer	Format mm L x B	g/m <sup>2</sup>	Stk./Pal.
51402040	1.170 x 750		4.000
51401930	1.200 x 800	450	4.000
51401948	1.150 x 1.150		4.000
51401936	1.200 x 1.000		4.000

## PALETTENHÜTCHEN



Artikelnummer	Format in mm	Stk. pro Bund	Stk./Pal.
11203240	200 x 200 x 270	100	44

## SELBSTKLEBENDE PACKBÄNDER



### PP 821 – leise abrollend

Das Super-Packband aus PP ist leicht und leise abrollbar.

Artikelnummer	Bandbreite in mm	Länge in m	Farbe	Rollen pro Verpackungseinheit
11400133	25	66	transparent	72
11400134	25	66	braun	72
11400136	38	66	transparent	48
11400139	38	66	braun	48
11400138	50	66	transparent	36
11400137	50	66	braun	36
11400871	75	66	transparent	24
11400128	75	66	braun	24

### PP 821 – Klebebänder für Verschlussautomaten

Artikelnummer	Bandbreite in mm	Länge in m	Farbe	Rollen pro Verpackungseinheit
11401232	50	1.000	transparent	6
11401761	50	990	weiß	6



### Sämtliche Klebeband Qualitäten können individuell bedruckt werden (ausser PPC)

#### Was wir für die Bearbeitung eines Druckauftrages brauchen:

- + reprofähige Vorlage Ihres Firmenlogos oder Namens, eine Skizze oder einen Film, eventuell Firmen-Briefbogen sowie Textvorgabe.
- + Wir entwickeln einen Druckvorschlag, den wir Ihnen vor Druckausführung zur Begutachtung senden
- + Klischee-Reprokosten nach Aufwand.



### PPC-Klebebänder

Die umweltfreundliche Alternative zu PVC.

Artikelnummer	Bandbreite in mm	Länge in m	Farbe	Rollen pro Verpackungseinheit
11401833	38	66	transparent	48
11401808	50	66	braun	36
11401809	50	66	transparent	36
11401858	50	66	weiß	36



Nur in diesen Farben erhältlich.  
Keine Bedruckung möglich.

### PVC-Klebebänder

Zuverlässiger Klebeverschluss, hohe Reißfestigkeit, ausgezeichnete Klebekraft auch bei minderer Kartonqualität.

Artikelnummer	Bandbreite in mm	Länge in m	Farbe	Rollen pro Verpackungseinheit
11400298	12	66	transparent	144
11400289	15	66	transparent	120
11400290	19	66	transparent	96
11400288	25	66	transparent	72
11400286	25	66	braun	72
11400292	30	66	transparent	60
11400287	30	66	braun	60
11400285	38	66	transparent	48
11400284	38	66	braun	48
11400283	50	66	weiß	36
11400282	50	66	transparent	36
11400281	50	66	braun	36
11400293	75	66	transparent	24
11400294	75	66	braun	24



### Folgende Klebebänder erhalten Sie auf Anfrage:

- + Doppelseitige Klebebänder
- + Gewebeverstärkte Klebebänder
- + Nassklebebänder
- + Technische Klebebänder



## SELBSTKLEBENDE PACKBÄNDER AUS PAPIER



### Papierklebeband

Artikelnummer	Bandbreite in mm	Länge in m	Farbe	Rollen pro Verpackungseinheit
11400533	38	50	braun	48
11400534	50	50	braun	36



### Papierklebeband für Verschlussautomaten

Artikelnummer	Bandbreite in mm	Länge in m	Farbe	Rollen pro Verpackungseinheit
11400535	50	500	braun	6
11400537	50	500	weiß	6



### Nassklebeband

Artikelnummer	Bandbreite in mm	Länge in m	Farbe	Beschreibung	Qualität in g/m <sup>2</sup>
11401456	70	150	braun	gitterverstärkt	90
11402529	70	200	braun	fadenverstärkt	70

Das Nassklebeband bietet eine extrem hohe Festigkeit da der angefeuchtete Klebstoff in die Kartonoberfläche eindringt und somit eine unlösbare Verbindung eingeht. Ideal verwendbar mit dem elektrischen Klebebandspender (Art.Nr. 11401068) von Seite 35.

**Wir bieten Ihnen einen optimalen Werbeträger und Sie haben gleichzeitig für Ihre Produkte den idealen Sicherheitsverschluss. Ihr Kunde stellt sofort fest, wenn Ihr Paket geöffnet wurde.**

## FLACH-KREPP-SELBSTKLEBEBÄNDER „MASKING-TAPE“



Das Masking Tape ist aus Papier – dehnfähig und hitzebeständig bis 60°C – ein vielseitig einsetzbares Klebeband zum Bündeln, Umwickeln, als Abdeckband bei Lackierarbeiten und vieles mehr. Rückstandsfreie Wiederaufnahme!

Artikelnummer	Breite in mm	Länge in m	Rollen pro Verpackungseinheit
11400570	15	50	60
11400571	19	50	48
11400572	25	50	36
11400573	30	50	32
11400574	38	50	24
11400575	50	50	24

Abdeckbänder mit höherer Hitzebeständigkeit von 80°C bis 230°C auf Anfrage.

## PP-STRAPPING-BAND

- + reiß-, schlag-, und extrem scherfest
- + temperaturbeständig, unempfindlich
- + hohe Elastizität
- + einfache Handhabung, keine Kleberückstände
- + umweltfreundlich
- + wirtschaftlich und preiswert


Zum Ablösen die Palettensicherung an einer beliebigen Stelle durchtrennen. Die Spannung im Band löst sich – es schnellt von der Kartonage zurück, ohne Rückstände zu hinterlassen.

Artikelnummer	Bandbreite in mm	Länge in m	Farbe	Rollen pro Verpackungseinheit
11400544	19	66	orange	96
11400545	25	66	orange	72



## GAFFABÄNDER – PANZERTAPE

Artikelnummer	Bandbreite in mm	Länge in m	Farbe	Rollen pro Verpackungseinheit
11402007	48	50	silber	18
11402008	50	50	silber	12
11402017	48	50	schwarz	18
11401941	50	50	silber	24



## FILAMENT-KLEBE BAND

Sicherheits-Klebeband für extrem schwere Packstücke und Transportbelastungen. Das Filament-Klebeband ist mit einer Bruchlast von ca. 125 kg – bei 25 mm Bandbreite – nicht nur ein Verschlussmittel, sondern kann bei voller Umklebung die Aufgabe einer festen Bandage übernehmen. Andere oder zusätzliche Umreifungsbänder werden dadurch überflüssig.



### Filament-Klebeband

Artikelnummer	Breite in mm	Länge in m	Rollen pro Verpackungseinheit	Qualität
11400554	19	50	48	längsverstärkt
11400555	25	50	36	längsverstärkt
11400561	25	50	36	längs- und querverstärkt
11400557	38	50	24	längsverstärkt
11400558	50	50	18	längsverstärkt
11400559	50	50	18	längs- und querverstärkt
11400560	75	50	12	längsverstärkt
11400563	75	50	12	längs- und querverstärkt

Für den Verschluss von Gefahrgut-Karton ist Filamentband 75 mm längs- und querverstärkt vorgeschrieben.

## SICHERHEITSSIEGELBÄNDER

Artikelnummer	Bandbreite in mm	Länge in m	Farbe	Bezeichnung	Rollen pro Verpackungseinheit
11401129	50	50	rot	opened	36
11401667	50	50	rot	5-sprachig „opened“	36



Siegelband mit Aufdruck



neutral, erst beim Ablösen sichtbar

Für:  
 + technische Klebebänder  
 + Isolierbänder  
 + Nassklebebänder  
 + Schutzfolie

und andere Klebebänder wenden Sie sich bitte an einen unserer Vertriebsmitarbeiter.

## SELBSTKLEBENDE PACKBÄNDER MIT STANDARDDRUCK

Bedruckte Klebebänder erhöhen die Sicherheit der Transporte. Wurde unerlaubt Einsicht in das Transportgut genommen, kann dies an den beschädigten, individuell bedruckten Klebebändern leicht festgestellt werden. Braune, weiße oder transparente Standardbänder können schnell wieder ersetzt werden.



Artikelnummer	Aufdruck	Bandfarbe/ Druckfarbe*	Abmessung in mm x m	Rollen/ Karton
11400509	Vorsicht hochempfindliche elektrische Geräte	flouorange	50 x 66	36
11400510	Vorsicht elektronische Geräte (2-sprachig)	flouorange	50 x 66	36
11400511	Vorsicht zerbrechlich, vor Nässe und Druck schützen	flouorange	50 x 66	36
11400512	Vorsicht zerbrechlich (mit Glassymbol)	flouorange	50 x 66	36
11400504	Bruchgefahr (3-sprachig)	flouorange	50 x 66	36
11400513	Vorsicht Glas (4-sprachig)	flouorange	50 x 66	36
11400512	Vorsicht Glas (mit Glassymbol)	flouorange	50 x 66	36
11400502	Gesperrt	flouorange	50 x 66	36
11400500	Gesperrt	flouorange	25 x 66	72
11400519	Ausschuss	flouorange	25 x 66	72
11400528	Warnmarkierungsband	weiss/rot	60 x 66	30
11400529	Gesperrt (mit Personenvermerk, Perforation 125mm)	flouorange	75 x 66	24

## KLEBEBANDABROLL- UND VERARBEITUNGSGERÄTE

Für jedes Klebeband der passende Abroller. So wird das Verkleben zum Kinderspiel.



### Handabroller ECO

- + mit Bremse
- + max. Rollenbreite: 50
- + max. Rollen ø außen: 120
- + Art.Nr.: 11400644



### Handabroller

- + mit Bremse
- + max. Rollenbreite: 50
- + max. Rollen ø außen: 120
- + Art.Nr.: 11401529



### Handabroller 75

- + Industrie-Kartonschließer mit Bremse
- + max. Rollenbreite: 75
- + max. Rollen ø außen: 136
- + Art.Nr.: 11400642



### HB 25

- + Handabrollbirne, Metall
- + max. Rollenbreite: 25
- + max. Rollen ø außen: 22
- + Art.Nr.: 11400648



### HB 50

- + Handabrollbirne, Metall
- + max. Rollenbreite: 50
- + max. Rollen ø außen: 122
- + Art.Nr.: 11400646



### HB 38

- + Handabrollbirne, Metall
- + max. Rollenbreite: 38
- + max. Rollen ø außen: 122
- + Art.Nr.: 11400647



### TA 65

- + Tischabroller, Metall
- + max. Rollenbreite: 50
- + max. Rollen ø außen: 145
- + Art.Nr.: 11400645



### Klebebandspender elektrisch

- + unendlich Taste
- + zuschaltbare Spendeautomatik
- + regelbare Oberheizung
- + max. Rollen ø außen: 250
- + Art.Nr. 11401068

Rollenbreite und Rollendurchmesser in mm.

## WARNETIKETTEN



Warnetiketten: Ein deutliches Signal für mehr Vorsicht, selbstklebend aus Papier, Schutz vor Beschädigung bei Transport und Lagerung.

Artikelnummer	Bezeichnung ( Gefahr der Kl.	Format in mm
11400024	Nicht stürzen, oben	74 x 105
11400023	Vor Nässe und Feuchtigkeit schützen	74 x 105
11400026	Bruchgefahr / zerbrechlich	74 x 105
11400013	Handle with care	75 x 105
11400068	Rechnung inliegend	80 x 40
11400022	Vorsicht Glas !	145 x 70
11400070	Vorsicht nicht werfen	145 x 70
11400071	Bruchgefahr	145 x 70
11400076	Hier oben	145 x 70
11400027	Nicht belasten	145 x 70
11400077	Sammelsendung	145 x 70

Rolle à 1.000 Stück. Sonderanfertigungen auf Anfrage erhältlich. Änderung der Ausführung vorbehalten.

## GEFAHRENETIKETTEN

Artikelnummer	Bezeichnung ( Gefahr der Kl.	Format in mm
11400048	Entzündbare Gase (der Kl. 2)	100 x 100
11400049	Entzündbare flüssige Stoffe (der Kl. 3)	100 x 100
11400050	Entzündbare flüssige Stoffe (der Kl. 3 Luftfracht)	100 x 100
11400025	Entzündbare Gase (der Klasse 2 für Luftfracht)	100 x 100
11400054	Gefährliche Stoffe und Gegenstände (der Kl. 9)	100 x 100
11400055	Ätzende Stoffe (der Kl. 8)	100 x 100
11400056	Ätzende Stoffe (der Kl. 8 Luftfracht)	100 x 100

Rolle à 1.000 Stück. Sonderanfertigungen auf Anfrage erhältlich. Änderung der Ausführung vorbehalten.



Gefahretnetiketten: Zur Kennzeichnung gefährlicher Güter auf allen Transportwegen.



Art.-Nr. 11400027



Art.-Nr. 11400070




Art.-Nr. 11400071



Art.-Nr. 11400076




Art.-Nr. 11400077



Art.-Nr. 11400024



Art.-Nr. 11400050



Art.-Nr. 11401271



Art.-Nr. 11400013



Art.-Nr. 11400023



Art.-Nr. 11400026

Die Abbildungen können vom Original abweichen.

## LIEFERSCHEINTASCHEN AUS KUNSTSTOFF



Der wettersichere Schutz für Lieferscheine, Rechnungen, Versanddokumente und Betriebsanleitungen. Der Empfänger findet die zur Sendung gehörenden Papiere sofort – ohne diese zu öffnen. Die Begleitpapiere sind bei Lieferung dabei und vor Nässe und Staub geschützt.

### Bedruckte Aufklebetaschen haben einen weiteren Vorteil:

Die nach ihren Wünschen bedruckte Paclist dient als günstiger Werbeträger. Erhältlich ab 10.000 Stück.

Art.-Nr. 11500019 LD6/5

Artikelnummer	Format	Ausführung	Druck	Nutzmaß in mm	Stk. / Karton
11500003	A4	A Neutral		320/230	500
11500006	A4	R Neutral		230/310	500
11500017	A5	A Fenster links	Dokumente	230/170	1.000
11500026	A5	A Balken	Dokumente	230/170	1.000
11500025	A5	A Fenster links	Lieferschein/ Rechnung.	230/160	1.000
11500004	A5	A Neutral		230/170	1.000
11500048	A5	R Neutral		240/162,5	1.000
11500022	A6	A Fenster links	Dokumente	170/125	1.000
11500023	A6	A Fenster links	Lieferschein/ Rechnung.	165/110	1.000
11500015	A6	A Balken	Lieferschein	175/110	1.000
11500002	A6	A Neutral		170/125	1.000
11500020	A6		Zahlkarte	170/125	1.000
11500001	A7	A Neutral		80/110	2.000
11500024	LD6/5	A Fenster links	Lieferschein	230/125	1.000
11500005	LD6/5			230/110	1.000
11500019	LD6/5	A Fenster links	Lieferschein/ Rechnung.	240/110	1.000
11500037	LD6/5	A Fenster rechts	Lieferschein/ Rechnung.	240/140	1.000

## LIEFERSCHEINTASCHEN AUS PAPIER



### Lieferscheintaschen aus Papier – eine umweltfreundliche Lösung


Die praktische Hülle hält die Papiere an der Außenseite der Verpackung sauber und trocken. Sie sind dabei besonders einfach in der Handhabung – Papiere einlegen, Tasche am Packgut aufkleben und ab in den Versand!

Lieferscheintaschen aus Papier bestehen aus lichtdurchlässigem Pergamin Papier. Dadurch lässt sich die Anschrift durch das Sichtfenster gut erkennen. Sie können einfach im Altpapier entsorgt werden. In Kombination mit einer Versandverpackung aus Karton müssen sie vor der Entsorgung nicht mehr getrennt werden.

Artikelnummer	Format	Ausführung	Druck	Nutzmaß in mm	Stk. / Karton
11500339	LDIN	A Fenster Links	Lieferschein/Rechnung	220/111	1.000

A = Anklebeverschluss, R = Repetierverschluss – kann mehrmals geöffnet werden  
Sonderanfertigungen auf Anfrage erhältlich (ab 20.000 Stk.).

## ETIKETTENSCHUTZFOLIE



### Schutzfolie

Artikelnummer	Rollenbreite	Rollenlänge	Rolle/Karton
11600002	150 mm	66 lfm	12

### Abrollgeräte

Artikelnummer	passend für Rollenbreite
11600004	150 mm

## KUNSTSTOFFTASCHEN

### Kunststofftaschen für Aufsatzrahmen und Paletten

Artikelnummer	Typ	Format in mm	Stk. / Einheit	Beschreibung
11500088	A5	235 x 165	100	mit formgepresstem Falz zum Überhängen
11500118	A4	305 x 230	100	mit formgepresstem Falz zum Überhängen

Kunststofftaschen sind ein Zubehör für Paletten und Aufsatzrahmen.

Sie können als Kennzeichnungssysteme eingesetzt werden.

Taschen auch in ESD Ausführung erhältlich

### Kunststofftasche für Gitterboxen


Artikelnummer	Typ	Format in mm	Stk. / Einheit	Beschreibung
11500092	A5	235 x 170	100	Einsteck-/Sichttasche mit Befestigungslaschen

Sonderanfertigungen auf Anfrage erhältlich.

### Tragbügeltasche für Gitterboxen

Artikelnummer	Typ	Format in mm	Stk. / Einheit
11500094	2,0	245 x 90	200

Die Kunststofftasche wird mittels Drahtbügel an der Gitterbox befestigt.



## AUSSTATTUNG FÜR IHREN (ONLINE-) SHOP GEFÄLLIG?



## Verpacken



Air Wave Luftkissenmaschine



Geami Wrapping Maschine




FillPak TT



**Schützen Sie den Inhalt**  
Ihrer Sendungen und/oder füllen Sie Hohlräume aus.

## Nachhaltig versenden mit unseren Lieferscheintaschen aus Papier



Rechnung und Lieferschein beilegen und ab zum Kunden

**Kontaktieren Sie uns und lassen Sie sich Ihr individuelles Paket nach Größe und Menge schnüren!**

# LADUNGSTRÄGER

## SPERRHOLZ KISTEN



### Hülle aus Sperrholz

Artikelnummer	Stärke in mm	Gewicht in kg	Innenmaße in mm
41700027	6	1,6	388 x 388 x 260
41700028	6	2,3	588 x 388 x 360
41700031	6	4,97	785 x 585 x 470
41700107	6	6,89	785 x 585 x 570
41700108	6	7,25	785 x 585 x 775
41700102	6	9,55	1.185 x 785 x 570
41700103	6	9,55	1.185 x 785 x 775
41700030	6	17,18	1.185 x 785 x 1.180

### Boden/Deckel aus Sperrholz

Artikelnummer	Stärke in mm	Gewicht in kg	Innenmaße in mm
41700032	6	1,14	388 x 388
41700033	6	1,45	588 x 388
41700099	6	3,07	785 x 585
41700104	6	5,66	1.185 x 785



### Paletten-Boden passend zu Standard-Formaten

Artikelnummer	Typ	Stärke in mm	Gewicht in kg	Format in mm	Spezifikation
41700106	4-Wege	19	7,41	785 x 585	mit geschlossenem Boden
41700105	4-Wege	19	15	1.185 x 785	mit offenem Boden
41700114	4-Wege	18	36,2	1.185 x 785	mit geschlossenem Boden



MV-P01/2, 2-Wege

MV-P02/2, 2-Wege

MV-P03/2, 2-Wege

MV-P04/4, 4-Wege  
z.B. Art.-Nr. 41700105



MV-P05/4, 4-Wege

MV-P06/4, 4-Wege  
z.B. Art.-Nr. 41700036

MV-DB01

MV-DB02

MV= Moderne Verpackung, HL=Hülle Lasche, P=Palette, DB=Deckel/Boden  
Standardsformate und mögliche Sonderformate

## PALETTEN AUS KUNSTSTOFF

Eignet sich wegen des extrem geringen Eigengewichts hervorragend als Export oder Einwegpalette. Handling: ist mit jedem handelsüblichen Hubwagen/Gabelstapler 4-seitig befahrbar.

Die Kufen werden unter die Grundpalette geklippt und stabilisieren die Palette gegen Durchbiegung. Mit der Anti-Rutsch-Kante sichert die Palette zusätzlich.



Display-Palette mit 3 Kufen



Display-Palette mit 9 Füßen

Artikelnummer	Abmessung in mm	Farbe	Besonderheiten	Gewicht	dynam. Belastb.*
11300233	800 x 600 x 120	schwarz	9 Füße	2,5 kg	500 kg
11300247	800 x 1.200 x 157	schwarz	3 Kufen Hochregal	18 kg	2.000 kg
11300248	800 x 1.200 x 140	anthrazit	9 Füße, Antirutschrand,	5,8 kg	1.200 kg

## PRESSHOLZPALETTEN

Pressholzpaletten sind schädlingsfrei ohne Exportbehandlung! Mit den Pressholzpaletten benötigen Sie weder ein Pflanzengesundheitszeugnis noch eine Herstellerbescheinigung. Von Spanplatten geht keine Schädlingsgefahr aus.

- + schnelle & kostengünstige Importabwicklung
- + Sie sparen Zeit, Ärger und Geld
- + vollständig biologisch abbaubar
- + auch stofflich wie thermisch verwertbar

Artikelnummer	Format in mm	Typ	dynam. Belastb.*	Einfahrhöhe & -breite in mm	Gewicht/ Stk. in kg	Stk./ EUR Pal
11300065	400x600	F44	250 kg	261/95	2,8	220
11300036	400x800	F36	500 kg	570/100	3,35	180
11300037	600x800	F64	500 kg	570/100	5,0	120
11300033	760x1.140	F76	900 kg	561/95	10,0	60
11300038	800x1.200	F8LF2	900 kg	660/100	10,0	50
11300039	800x1.200	F86	350 kg	810/90	8,5	60
11300034	1.000x1.200	F10/2	900 kg	558/97	12,5	50
11300031	1.140x1.140	F11	900 kg	683/97	19,0	50



Art-Nr. 11300037, 600 x 800mm




Art-Nr. 11300038, 1.200 x 800mm

statische Belastung: ca. 3x dynamisch

\*Im Rahmen der Qualitätsprüfung im Labor ermittelter Bruchwert.

## MV - Palettenkufen DIE ALTERNATIVE um Ihre Transporte zu optimieren

MV - Palettenkufen mit Selbstklebestreifen sind 100% recyclebar, die als Ersatz für klassische Holzpaletten oder andere Kufen eingesetzt werden können.




### Vorteile

- + selbstklebend
- + Unterfahrbar
- + Kein Holz – kein Stempel, kein Zertifikat
- + Platzsparend am Lager
- + Auf jedem passenden Karton anwendbar, Einstoffverpackung
- + Geringes Gewicht spart Kosten bei Flugfracht
- + aus Kraftliner, gut gegen Feuchtigkeit geeignet
- + Problemloses Recycling
- + Zeitsparend

Artikelnummer	Kufenlänge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Tragkraft in kg	Menge/Palette
11300180	190	90	100	200	572
11300177	400	90	100	400	286
11300178	600	90	100	600	198
11300179	800	90	100	800	143
11300185	1.000	90	100	1.000	88

Sonderformate auf Anfrage.




### 4-Wege Palettenkufe

Artikelnummer	Kufenlänge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Tragkraft in kg	Menge/Palette
11300262	1.200	90	100	600	99




# KANTENSCHUTZLEISTEN


## V-PROFIL / L-PROFIL




Vertikal aufgestellte Leisten schützen die Ränder der Ware.



Kurze Zuschnitte als Kantenschutz für Umreifungsbänder aller Art.



Rundum Schutz




Kantenschutzleisten als Verstärkung der Ecken für höhere Stapelfähigkeit. Die Belastbarkeit und Stabilität des Kartons wird erhöht.





Anwendung bei runden Waren wie Papierrollen oder Fässern.



V-Profil




L-Profil




A in mm	B in mm	C in mm	D in mm
40-10.000	25-220	25-200	2-10


## KLIK-PROFIL




Die auf der Palette verpackten Produkte stehen stabil, die Kanten und Ecken sind geschützt.




Die Aufstellung der Ware auf einer Palette wird vereinfacht.




Schützt Ecken und Kanten der Ware während des Transports und der Lagerung.





Durch das KLIK-Profil wird die Verpackung gestärkt und die Stapelfähigkeit der Ware erhöht.



Je Leiste des KLIK-Profiles können höchstens zwei Einschnitte gemacht werden.




**KLIK!**  
So funktioniert




A in mm	B in mm	C in mm	D in mm	E/F/G in mm
150-6.000	35-60	35-60	2-4	100-2.000

## I-PROFIL




Zwischen den Lagen gelegt, schützt das I-Profil die Ware vor gegenseitiger Reibung.




Das I-Profil schützt die Flächen vor dem Druck des Verpackungsbandes.




I-Profil als Schutzunterlage wenn geklammert oder getackert wird.




Mit I-Profilen kann die Ware gestützt und die Kanten der Ware bei der Lagerung geschützt werden.





I-Profile als Zwischenlage.



Das I-Profil kann zum Nivellieren und Ausrichten von Materialien verwendet werden.




I-Profile als Schutz vor Reibungsschäden im LKW oder Container.




A in mm	B in mm	C in mm
40-9.000	45-210	2-10


## W-PROFIL




Die W-Profil Verpackungsecken sind für den Schutz von runden, ovalen und von Waren in Sonderform geeignet, wobei diese flexibel die Abdeckung von Außen- und Innenecken ermöglichen.




Schutz von Außen- und Innenecken.





Das W-Profil mit engerer Perforation erlaubt die Kanten der Öffnungen mit kleinerem Durchmesser zu schützen.





Das W-Profil schützt die runden Kanten der Ware, egal welche Form.



W-Profil, mit Einschnitten an den Wölbungen.



Individuelle Kantenschutzleiste für den speziellen Einsatz.




A in mm	B in mm	C in mm	D in mm	E in mm
500-6.000	30-120	30-80	1,2-4	35-2.000


## U-PROFIL




Das U-Profil schützt Ecken und Kanten vor Kratzern und Stößen. Durch die in das U-Profil eingeklebten Polsterungen ist der Schutz vor starken Stößen gegeben.




Die an den Rand vom U-Profil eingeklebte Polsterung hilft die herausragenden Teile des Produkts zu schützen.




Gleichzeitiger Schutz von Ecken und Kanten.




Aus zwei U-Profilen kann eine variable Langgutverpackung gemacht werden.




Schutz für Glasplatten und Scheiben.



Die Polsterung auf dem Boden des U-Profil bietet zusätzlichen Schutz.





Das U-Profil als Abdeckung.



Die unterschiedlichen Abmessungen vom U-Profil können produktbezogen bestellt werden.



Das U-Profil schützt die Ecken und Kanten des Produkts beim Transport und bei der Lagerung.



A in mm	B in mm	C in mm	D in mm	E in mm
300-9.000	25-100	11-140	2-8	25-100

## STANDARDSORTIMENT



Sonderanfertigungen und Bedruckung auf Anfrage möglich.

- Schutz der Produkte bei Lagerung und Transport
- Stabilisierung von umreiften, gestreckten und geschumpften Paletten
- Verbesserung der Stapelfähigkeit
- Verstärkung von Faltkisten
- 100% recyclebar

Artikelnummer	Abmessungen in mm	Länge in m
51500243	30 x 30 x 3	1,5
51500009	35 x 35 x 2	2
51500025	35 x 35 x 3	2
51500068	50 x 50 x 3	2
51500081	50 x 50 x 4	2



## SK STREIFEN

### Permanent haftende SK Streifen

Permanent haftende Selbstklebestreifen (SK Streifen). Wird der Klebestreifen abgezogen haftet die Leiste permanent.



### Temporär haftende SK Streifen

Bei temporär haftenden Leisten wird ein Klebestreifen aufgetragen (Hot melt Kleber) diese Leiste haftet zwar, kann aber wieder abgenommen werden.

## FORMTEILE AUS PAPIER

### Skizzenerklärung:

A = Innenlichte


L = Länge

S = Schenkellänge

B = Breite

D = Materialstärke


P = Segmentlänge



### Weichwickel

Besonders weiches und flexibles Verpackungspolster. Gut geeignet als Kantenschutz und zum Ausfüllen und Überbrücken von Hohlräumen.


Artikel nummer	Abmessung in mm	Stücklänge in mm	Stk. je Stange	Kartoninhalt Formteile / Stangen
51500222	B 150/D 20/P 100	100	8	880 / 110
51500224	B 300/D 40/P 100	100	8	288 / 36



### L-Profil


Besonders geeignet als Kantenschutz quaderförmiger Gegenstände.

Artikel nummer	Abmessung in mm	Stücklänge in mm	Stk. je Stange	Kartoninhalt Formteile / Stangen
51500236	S 60/D 24/P100	100	8	880 / 110
51500237	S 70/D 30/P100	100	8	600 / 75
51500238	S 80/D 40/P100	100	8	416 / 52




### U-Profil

Artikel nummer	Abmessung in mm	Stücklänge in mm	Stk. je Stange	Kartoninhalt Formteile / Stangen
51500177	A 80/S 40/D 20	80 / 120	8	640 / 80
51500178	A 120/S 60/D 20	125 / 142	8	288 / 48




### Ecke

Artikel nummer	Abmessung in mm	Kartoninhalt Stück
51500208	S 60/D 20/P 80	500
51500204	S 70/D 30/P 100	300




### Platte

Artikel nummer	Abmessung in mm	Stücklänge in mm	Stk. je Stange	Kartoninhalt Formteile / Stangen
51500228	B 100/D 30/P 100	100	8	736 / 92




### Geschlitzte Platte

Artikel nummer	Abmessung in mm	Stücklänge in mm	Stk. je Stange	Kartoninhalt Formteile / Stangen
51500230	S 150/D 20/P 100	100	8	1.096 / 137
51500229	S 100/D 30/P 100	100	8	544 / 68



### Weichplatte

Artikel nummer	Abmessung in mm	Stücklänge in mm	Stk. je Stange	Paletteninhalt Formteile / Stangen
51500226	L 1200/B 800/D 14	80	10	750 / 75
51500225	L 1200/B 800/D 14	100	8	600 / 75



## Schrenzpapier

Kostengünstiges Stopf- und Füllmaterial für sortenreine Verpackung.  
Aus 100 % Recyclingpapier.

### Rollenware

Artikelnummer	Rollenbreite Format in cm	Hülse in cm	Rollendurchmesser in cm
<b>natur, ca. 65 gr/qm</b>			
24200039	45	7	30
24200037	50	5	22
24200038	84	7	30

Sonderformate auf Anfrage.

### Zuschnitte

Artikelnummer	Zuschnitt Format in cm
<b>natur, ca. 65 gr/qm</b>	
24200041	75 x 1.000
<b>natur, ca. 100 g/qm</b>	
24200043	80 x 120

## Natron-Kraftpapier

Braun, zäh und reißfest – geeignet zur vielseitigen inneren Schutzverpackung oder in höheren Flächengewichten als stabile Außenverpackung.

### Bogenzuschnitte ausgehend vom Großbogen

- + Großbogen: 90 cm x 126 cm
- + 1/4-Bogen: 63 cm x 45 cm
- + 1/2-Bogen: 63 cm x 90 cm
- + 1/8-Bogen: 45 cm x 31,5 cm

Rollenbreite in cm	Industrierolle ø 30 bis 35 cm Grammatur von 50 g bis 180 g									
	50	80	90	100	120	–	140	–	160	–
40	–	–	–	100	120	–	–	150	160	–
50	–	–	–	100	120	–	–	–	–	–
60	–	–	–	100	120	–	–	–	–	–
70	–	80	–	100	120	–	140	150	160	–
80	–	80	–	100	120	–	–	–	160	–
90	–	80	–	100	120	130	–	–	–	180
100	–	–	–	100	120	130	–	150	160	–



Rollenbreite in cm	Ladenrolle ø 20 bis 22 cm Grammatur von 30 g bis 100 g									
	–	–	50	60	70	80	90	100	–	–
40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	–	–	–	–	–	–	–	90	100	–
60	30	–	50	60	70	80	90	100	–	–
70	–	–	–	60	70	80	90	100	–	–
90	–	–	–	–	–	–	90	100	–	–

Sonderformate auf Anfrage (ab ca. 200 kg).

## Packseidenpapier

Feines, dünnes Papier zum Schutz empfindlicher Produkte. Eignet sich gleichermaßen zum Einwickeln, Auspolstern, Ausstopfen oder als Oberflächenschutz.

Artikelnummer	Bogen	Stärke	Format in cm
24200857	Großbogen	ca. 28 g	60 x 84
24200859	1/2 Bogen	ca. 28 g	42 x 60
24200010	1/4 Bogen	ca. 25 g	30 x 42

Sonderformate auf Anfrage.



# UMREIFUNGSBÄNDER

## PP-UMREIFUNGSBÄNDER

Ladeeinheitensicherung mit Bändern aus PP (Polypropylen) ist preiswert und schnell. Ohne Verletzungsgefahr sichern Sie mit PP-Bändern Ihr Versandgut.

- + erhältlich in vielen Breiten und Stärken
- + Verschluss: Handgeräte, Umreifungsautomaten
- + verschließen mit Plomben, verschweißen oder festzurren mit Spezialschnallen
- + recyclebar



PP Band, Kern 406 mm

### Großrollen

(Kerninnendurchmesser 406 mm, Wickelbreite 150 mm)

Artikelnummer	Abmessung in mm	Reißfestigkeit	Rollen je Palette	Rollenlänge in m
51401356	12,0 x 0,55	1350 N	48	3.000
51401353	12,7 x 0,63	1790 N	48	3.000
51401354	12,7 x 0,65	1950 N	48	2.500
51401367	12,7 x 0,73	2300 N	48	2.000
51401369	16,0 x 0,90	3450 N	48	1.500

1 Rolle pro Karton.  
Die Bandfarbe ist schwarz.

### Rollen für Halb- und Vollautomaten

Artikelnummer	Abmessung in mm	Reißfestigkeit	Kern in mm	Rollenlänge in m	Farbe	Rollen/Pal.
51401371	9,0 x 0,55	1.130 N	200 / 190	4.000	weiß	60
51401355	12,0 x 0,55	1.350 N	200	3.000	weiß	30
51401370	12,0 x 0,55	1.480 N	200	3.000	schwarz	30
51401368	12,0 x 0,63	1.600 N	200	3.000	weiß	30


1 Rolle pro Karton. Sonderformate auf Anfrage.



### Verschlusshülsen

(25 mm lang, verzinkt)

Artikelnummer	B x L in mm	Verpackungseinheit in Stück	Ausführung
51400346	10 x 25	2.000	verzinkt
51400347	13 x 25	1.000	verzinkt
51400348	16 x 25	2.000	verzinkt
51400351	13 x 30	1.000	Innenseite aufgeraut für Canapa
51400352	16 x 30	1.000	Innenseite aufgeraut für Canapa



Aufsteckplombe, nicht aufgeraut.



Innen aufgeraut für besseren Verbund.



### Schnallenband

(im SpendeKarton, schwarz geprägt)

Artikelnummer	Abmessung in mm	Rollenlänge in m	Karton á	Palette
51400138	12,0 x 0,45	1.000	5 Rollen	100 Rollen
51400139	passende Klammern, 1 Beutel – 1000 Stück, 1 Karton – 5 Beutel			

### Verschlusszangen und Spanner

Artikelnummer	Breite in mm	Beschreibung
51400158	13	Verschlusszange
51400291	16	Verschlusszange
51400160	13	CANAPA Spanner
51400156	16	CANAPA Spanner
51300106	bis 20	Spanngerät



Verschlusszange  
Art. Nr.: 51400158/51400291



PP Band, Kern 200 mm



Einhebel-Kombigeräte-CANAPA  
Art. Nr.: 51400160/51400156

## AKKUBETRIEBENE UMREIFUNGSGERÄTE

### Innovativ:

für hervorragende Zuverlässigkeit mit exzellenter Ergonomie:

- + bewährte Qualität für industrielle Umgebung
- + Schützendes Design
- + Leicht und perfekt ausbalanciert

### Intelligent:

für ausgezeichnete und konstante Leistung:

- + Energieeffizientes Umreifungssystem
- + Anzeige der angewendeten Spannkraft in Echtzeit
- + Elektronisch gesteuerter Umreifungsprozess
- + Bandausrichtungs-Anzeige

### Intuitiv:

für einfache und schnelle Bedienung:

- + Variable Spanggeschwindigkeit per Fingerdruck regelbar
- + Digitales Bedienfeld mit Touchpad-Einstellung
- + Favorit Umreifungsfunktion

### Ausstattung

- + Anzeige der angewendeten Spannkraft in Echtzeit
- + Variable Spanggeschwindigkeit
- + Favorit Umreifungsfunktion
- + Farbanzeige der Gerätestatusinformationen im Display
- + Bandausrichtungs-Anzeige
- + Ausblaskanal
- + Akkuschutz
- + 0-Spannung Schweißen
- + Display Schutz



Artikelnummer	Typ
51401565	STB 71
51401566	STB 73
51401567	STB 75
51401569	Ersatz-Akku STB 71
51401569	Ersatz-Akku STB 73
51401568	Ersatz-Akku STB 75

Technische Daten:	STB 71	STB 73	STB 75
gesamte Länge	370 mm	370 mm	370 mm
Breite	141 mm	141 mm	143 mm
Höhe	135 mm	135 mm	135 mm
Gewicht	3,6 kg	3,8 kg	4,3 kg
Bandstärke	0,4 - 0,8 mm	0,5 - 1,0 mm	0,8 - 1,3 mm
Bandbreiten	9 mm	13 mm	16 - 19 mm
Spannkraft	11 - 13 mm	15 - 16 mm	400 - 4.500 N

## PET UMREIFUNGSBÄNDER

### Das extrem starke Kunststoffumreifungsband für schwere Ladungen:

- + Leichtere Verarbeitung im Vergleich zu Stahlband und keine Verletzungsgefahr
- + Verringert die Gefahr von Schäden durch Kratzer und Druckstellen bei empfindlichen Oberflächen
- + Hinterlässt keine Korrosionsspuren
- + 5 - 6 mal leichter als Stahlband
- + Gute Rückspannfähigkeit auch bei schrumpfender Ladung
- + Feuchtigkeits- und temperaturbeständig von -40° bis +90°C



Artikelnummer	Breite in mm	Stärke in mm	Farbe grün Typ	Kerndimension Breite/Innenø	Bruchlast in kg	Rollenlänge in m	Rolle pro Palette
51401311	12,0	0,60	gewaffelt	406 / 150	270	3.000	24
51401351	15,0	0,70	glatt	406 / 150	479	1.750	48
51401312	15,5	0,60	gewaffelt	406 / 150	380	2.000	24
51401313	15,5	0,85	gewaffelt	406 / 150	500	1.500	24
51401324	15,5	0,90	gewaffelt	406 / 150	540	1.500	24
51401316	19,0	1,00	gewaffelt	406 / 150	750	1.000	24
51401327	19,0	1,27	gewaffelt	406 / 150	900	800	24
51401320	25,0	1,00	gewaffelt	406 / 150	1.070	650	48

weitere Formate auf Anfrage

### Abrollwagen für PET-Band

Artikelnummer	Type
51400322	Abroll 406 robust
51400162	Abrollwagen für PP-Band



Robust



Standard

## EINWEGZURRGURTE UMREIFUNG

- + Stark wie ein Stahlband
- + Einfache Handhabung
- + Keine scharfen Ecken und Kanten
- + Witterungsbeständig
- + Nachspannbar
- + Verschiedene Oberflächenbeschaffenheiten erhältlich
- + Hohes Dehnungs- und Rückstellvermögen
- + Sicheres Arbeiten

Artikelnummer	Type	Bandbreite in mm	Rollenlänge in lfm	Klemme im System	Systemfestigkeit	Einheit Rll/Krt	Spanngerät	Abroller
---------------	------	------------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	------------	----------

### Polyester Standard leicht (WG)

51300030	30 WGHM	9	1.500	CB 3	320 daN	2	CTT 20	CPD 76
51300006	40 / 2 WGHM	13	1.400	CB 4	475 daN	2	CTT 20	CPD 76
51300008	50 / 2 WGHM	16	1.100	CB 5	600 daN	2	CTT 20	CPD 76
51300031	60 / 2 WGHM	19	900	CB 6	665 daN	2	CTT 20	CPD 76

### Polyester schwer (WG)

51300036	55 WGHM	16	600	CB 5	840 daN	2	CTT 20	CPD 76 / CSD 76
51300334	65 WGHM	19	500	CB 6	975 daN	2	CTT 20	CPD 76 / CSD 76
51300012	85 WGHM	25	500	CB 8	1.330 daN	2	CT 25	CPD 76 / CSD 76

### Composite Band leicht (CC)

Zusätzliche Oberflächenbeschichtung als Schutz für scharfkantige Produkte. Säuren- und Laugenbeständig!

51300022	CC 40 / 2	13	1.100	CB 4	325 daN	2	CTT 20	CSD 200 / CPD 200
51300023	CC 50 / 2	16	850	CB 5	425 daN	2	CTT 20	CSD 200 / CPD 200
51300224	CC 60 / 2	19	750	CB 6	510 daN	2	CTT 20	CSD 200 / CPD 200

### Ballenpressband

Artikelnummer	Type	Bandbreite in mm	Rollenlänge in lfm	Lineare Festigkeit	Versand-Einheit Rll/Krt
51300030	30 WG	9	1.500	320 daN	2

**Ballenpressbänder werden geknotet** – Spanngeräte und Klemmen sind nicht erforderlich.

## KLEMMEN UND SPANNGERÄTE FÜR UMREIFUNG

### Klemmen

Geeignet für alle Umreifungsbänder, wie in Tabelle ausgewiesen.

Artikelnummer	Type	für Bandbreite	geeignet für Bandtypen	Stück/Karton
51300069	CB 3	9 mm	30 WG	1.000
51300070	CB 4	13 mm	WG, CC	1.000
51300071	CB 5	16 mm	WG, CC	1.000
51300072	CB 6	19 mm	WG, CC	500
51300076	CB 8	25 mm	WG, CC	250



CB Klemmen

### Spanngeräte

Artikelnummer	Type	bis Bandbreite in mm	Zusatzinformation
51300106	CTT 20	20	
51300110	CT 25	25	
51300801	CBT 35 MK2	32	Akkuspanner
51300108	CT 40 / 2	40	



CTT 20

### Abrollgeräte

Artikelnummer	Type tragbar / fahrbar	für Bandbreite in mm	geeignet für Bandtypen
51300099	CSD 76 tragbar	9 – 38	WG, WGL und HD
51300100	CPD 76 fahrbar	9 – 38	WG, WGL und HD
51300101	CSD 200 tragbar	13 – 38	CC Bänder
51300102	CPD 200 fahrbar	13 – 38	CC Bänder




Alle Bänder sind nach GL zertifiziert und geprüft.



**Sie benötigen mehr Information zum Thema „Ladungssicherung“?**

Holen Sie sich den Spezialkatalog entweder per Post, als Onlinekatalog, oder zum Download unter: [www.moderne-verpackung.at](http://www.moderne-verpackung.at)





### PE-Flach- / Abdeckfolie

Breite: 100 - 3.400 mm (einlagig)  
100 - 8.000 mm (doppellagig)  
Folienstärke: 20 - 250 my  
Ausführung: Rolle, Zuschnitt  
Besonderheiten: mit/ohne Nadelung od. Perforierung

### PE-Seitenfaltenbeutel / -sack

Breite: 200 - 3.000 mm  
Ausführung: mit Bodennaht aufeinanderliegend  
oder auf Rolle mit Abreißperforation  
lieferbar  
mit unterbrochener Bodennaht





### PE-Schlauchfolie / Halbschlauchfolie

Breite: 35 - 3.400 mm  
Folienstärke: 20 - 250 my  
Ausführung: Rolle

### PE-Druckverschlussbeutel

Breite: 100 - 650 mm  
Stehhöhe: bis 1.200 mm  
Folienstärke: 25 - 100 mm  
Ausführung: mit Seitennaht/einfacher od.  
geschlitzter/abgeschrägter Klappe  
mit Bodenfalte und Stülpklappe





### PE-Seitenfaltenschlauch

Breite: 100 - 4.000 mm  
Faltentiefe: 25 - 260 mm  
Folienstärke: 20 - 250 my  
Ausführung: Liegebreite bis 2.000 mm  
gewickelt auf Rolle

### PE-Flachbeutel

Breite: 100 - 4.000 mm  
Folienstärke: 20 - 250 my  
Ausführung: einzeln, perforiert auf Rolle




### PE-Stretchfolie

Breite: 100 - 500 mm  
Folienstärke: 8 - 100 my  
Ausführung: flach gewickelt

### PE-Seitenfaltenhaube

Breite: 100 - 4.000 mm  
Faltentiefe: 25 - 260 mm  
Folienstärke: 20 - 250 my  
Ausführung: Liegebreite bis 2.000 mm gewickelt



## POLYZIP-BEUTEL – MIT PRAKTISCHEM DRUCKVERSCHLUSS



PolyZip-Beutel transparent



PolyZip-Beutel mit Stempelfeld



PolyZip-Beutel farbig

### PolyZip-Beutel transparent unbedruckt

Artikelnummer	Abmessung in mm Breite x Höhe	Stärke in my	Stk. / VPE
31500018	40 x 60	50	1.000
31500015	60 x 80	50	1.000
31500017	60 x 130	50	1.000
31500001	70 x 100	50	1.000
31500002	80 x 120	50	1.000
31500003	100 x 150	50	1.000
31500004	120 x 170	50	1.000
31500005	150 x 220	50	1.000
31500006	180 x 250	50	1.000
31500007	200 x 300	50	1.000
31500010	250 x 350	50	1.000
31500009	280 x 400	50	1.000
31500008	300 x 400	50	1.000

### PolyZip-Beutel mit weißem Stempelfeld

Artikelnummer	Abmessung in mm Breite x Höhe	Stärke in my	Stk. / VPE
31500011	40 x 60	50	1.000
31500012	70 x 100	50	1.000
31500027	80 x 120	50	1.000
31500013	100 x 150	50	1.000
31500014	120 x 170	50	1.000
31500016	160 x 220	50	1.000
31500022	200 x 300	50	1.000
31500023	250 x 350	50	1.000


Sonderanfertigungen auf Anfrage erhältlich.  
Individuelle Bedruckung auf Anfrage.

## VERPALIN® FOLIEN

### PE-Schlauchfolie

- + transparent zur einfachen Sichtkontrolle Ihrer Produkte
- + für das Verpacken von unterschiedlich langen Gütern
- + Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

Artikelnummer	Breite	Stärke in my	lfm / Rolle	Rollen / Palette
31101235	400	65	400	24



### Gitterboxenauskleidung

Artikelnummer	Stärke in my	Format in mm L x B x H	Stk. / Rolle / Karton
31100888	40	570 + 380 x 700	500
31101046	35	825 + 625 x 1320	200
31100277	25	1.300 + 950 x 1.850	125
31100263	35	1.300 + 950 x 1.850	100
31100285	100	1.300 + 950 x 1.850	25



### Verpalin-Easy Cover®

- + transluzent blau
- + primärkontakt Lebensmittel

Artikelnummer	Verwendung	Farbe	Primärkontakt	Stk. / Karton	Karton / Palette
31101233	Euroboxen	blau	Lebensmittel	300	24



### Sie benötigen mehr Information zum Thema „Verpalin“?

Holen Sie sich den Spezialkatalog entweder per Post, als Onlinekatalog, oder zum Download unter: [www.moderne-verpackung.at](http://www.moderne-verpackung.at)



PE-Flachbeutel transparent



Arikelnummer	Abmessung in mm	Stärke in my	Qualität	Stk. / VPE
31300194	200 x 300	25	LDPE	2.000
31300193	250 x 350	25	LDPE	2.000
31300203	250 x 400	25	LDPE	1.000
31300196	300 x 500	25	LDPE	1.000
31300690	400 x 600	25	LDPE	1.000
31300293	250 x 400	40	LDPE	3000
31300247	155 x 240	50	LDPE	2.000
31300413	200 x 300	50	LDPE	1.000
31300591	250 x 350	50	LDPE	1.000
31300354	250 x 400	50	LDPE	1.000
31300643	300 x 400	50	LDPE	1.000
31301159	300 x 500	50	LDPE	1.000
31300592	400 x 600	50	LDPE	1.000
31301158	500 x 800	50	LDPE	500
31300220	500 x 800	75	LDPE	250
31300496	250 x 400	100	LDPE	1.000
31300274	300 x 500	100	LDPE	500
31301041	400 x 600	100	LDPE	500
31300478	500 x 600	100	LDPE	250
31300497	500 x 800	100	LDPE	250
31300524	500 x 1.000	100	LDPE	250
31300992	600 x 1.000	100	LDPE	250

PE-Seitenfaltensack

Arikelnummer	Abmessung in mm	Stärke in my	Qualität	Farbe	Stk. / VPE
31300218	670 + 450 x 700	40	LDPE	transparent	350
31300216	670 + 450 x 1.000	40	LDPE	transparent	250
31300483	450 + 400 x 800	60	LDPE	transparent	200
31300463	680 + 500 x 700	75	LDPE	rosa antistatisch	100
31300522	680 + 500 x 1.000	70	LDPE	rosa antistatisch	150
31300451	1.400 + 900 x 1.550	80	LDPE	transparent	50



PE-Seitenfaltenbeutel

Arikelnummer	Abmessung in mm	Stärke in my	Qualität	Farbe	Stk. / VPE
31301858	210 + 160 x 450	30	HDPE	transparent	2.700
31301677	560 + 420 x 800	50	LDPE	transparent	350
31301959	1.250 + 850 x 900	35	LDPE	blau	150



## PE-Schlauchfolien transparent



Arikelnummer	Breite in mm	Stärke in my	Qualität	lfm / Rolle
31301179	80	100	LDPE	250
31301316	100	100	LDPE	250
31300102	250	100	LDPE	250
31302018	300	100	LDPE	250
31300107	400	100	LDPE	250
31300094	500	100	LDPE	250
31301269	600	100	LDPE	250
31301268	800	100	LDPE	250
31300093	1.000	100	LDPE	250
31300088	100	50	LDPE	500
31300097	200	50	LDPE	500
31300657	250	50	LDPE	500
31301672	300	50	LDPE	500
31301673	400	50	LDPE	500
31301477	500	50	LDPE	500
31301674	600	50	LDPE	250
31301825	800	50	LDPE	250

## PE-Flachfolie / Halbschlauch transparent



Arikelnummer	Breite in mm	Als Halbschlauch Breite in mm	Stärke in my	Qualität	lfm / Rolle
31300005	2.000	1.000	15	LDPE	50
31300010	2.000	1.000	75	LDPE	50
31301517	2.500	1.250	75	LDPE	200
31300004	500		100	LDPE	500
31300844	1.500		100	LDPE	450
31300014	2.000	1.000	100	LDPE	50
31300006	3.000		100	LDPE	50
31300011	4.000	1.000	100	LDPE	50
31300016	6.000	1.500	100	LDPE	50
31300020	2.000	1.000	150	LDPE	50
31300009	3.000		150	LDPE	50
31300012	2.000	1.000	200	LDPE	50
31300002	3.000		200	LDPE	50
31300013	4.000		200	LDPE	50



Aus stärkenreduzierter Verpalin-Folie, umweltfreundlich und kostensparend produziert, können nahezu alle Arten von Folienartikel hergestellt werden. Die Folien können 6-farbig bedruckt werden. Mit Verpalin reduzieren Sie Ihren Folienverbrauch, sparen Entsorgungs-, Lager-, Rüst- und Transportkosten – und dienen dabei der Umwelt!



Artikelnummer	Folienbreite in mm	Rollenbreite in mm	Stärke in my	lfm / Rolle	Rollen / Palette
31100023	2.000	1.000	120	50	40
31100014	3.000	1.500	120	50	30
31100034	3.000	1.500	75	150	20
31101416	4.000	1.050	30	250	17
31100062	4.000	1.050	60	220	12
31100002	4.000	1.050	120	50	20
31100064	6.000	1.550	60	150	12
31100013	6.000	1.550	120	50	20

## Verpalin® - R - Hauben

- + Stärkenreduzierung bis 50% möglich
- + enorme Festigkeitswerte
- + geringe Entsorgungskosten durch niedriges Eigengewicht
- + minimaler Hochschrumpf und extremer Querschrumpf
- + Zeitersparnis durch verkürzte Schrumpfzeit
- + optimaler Materialeinsatz




kein Überstand der Folie durch eine Seitenfalte

Artikelnummer	Beschreibung 1.)	Öffnung Breite	Stärke in my	Stk./ VPE
31100637	1.250 x 850 x 950 (+ 425) x 0,080 mm	2.100	80	1.100
31100335	1.250 x 850 x 1.375 (+ 425) x 0,080 mm	2.100	80	750
31100302	1.250 x 850 x 1.675 (+ 425) x 0,080 mm	2.100	80	600
31100819	1.250 x 850 x 2.175 (+ 425) x 0,080 mm	2.100	80	500

Aus stärkenreduzierter Verpalin-Folie, umweltfreundlich und kostensparend produziert, können nahezu alle Arten von Folienartikel hergestellt werden.

Mit Verpalin reduzieren Sie Ihren Folienverbrauch, sparen Entsorgungs-, Lager- und Transportkosten – und dienen dabei der Umwelt!

Verpalin ist eine mitteldichte Linear-Polyethylen-Folie. Bei den Werten Reißdehnung und Reißfestigkeit wird nicht nur eine Vergleichbarkeit, sondern eine Verbesserung gegenüber herkömmlicher Folie erreicht.



## Folienstärken Reduktion

Spezielle COEX Folien haben durch ihre Zusammensetzung bei geringerer Stärke (Mikron) die gleichen oder sogar bessere Eigenschaften (Reißfestigkeit, Durchstoßfestigkeit, Schrumpf, ...) als herkömmliche LDPE Folien.

Vergleich	Vorgabe nach Norm (200my LDPE)	getestete Werte (120my Verpalin)
Dichte in g/cm <sup>3</sup>	0,918 - 0,935	0,933
WDD*	2 g	1,8 g
Zugfestigkeit längs: quer:	18 MPa 15 MPa	30,1 MPa 24,6 MPa
Dehnung bei Bruch längs: quer:	300 % 500 %	1072 % 1078 %

\* WDD = Wasserdampfdurchlässigkeit



Wie das oben stehende Beispiel zeigt, ist Verpalin® eine dünnere Folie mit besseren technischen Eigenschaften, aufgrund hochwertigerer Rohstoffe.

**Schrumpfhaube Ausführung „R“**  
siehe Seite 70



Alle Formate und Stärken auf Anfrage.

## Kokon Spezial Schrumpffolie

- + UV-stabil
- + Folienbreite von 830 bis 3600mm (bis 6000mm bei Seitenfalten)
- + Folienstärke von 150 bis 200my
- + mit/ohne VCI
- + weitere Zusätze wie Farbe, ESD möglich

## Für hohe Ansprüche

Kokon Schrumpffolie verfügt über sehr hohe Festigkeit. Eine 200 my Kokon Folie entspricht einer 300 my LDPE Folie.



## Kokonfolie mit VCI

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite in mm	Stärke in my	Farbe
41200468	Corpalin-VCI-Kokon-Flachfolie	4.000	200	transparent
41200467	Corpalin-VCI-Kokon-Flachfolie	6.000	200	transparent

## Kokonfolie ohne VCI

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite in mm	Stärke in my	Farbe
31100941	Verpalin-Kokon-Schrumpffolie	4.000	180	weiß
31101190	Verpalin-Kokon-Schrumpffolie	4.000	180	transp.
31101191	Verpalin-Kokon-Schrumpffolie	6.000	180	transp.
31100828	Verpalin-Kokon-Schrumpffolie	6.000	180	weiß
31100055	Verpalin-Kokon-Schrumpffolie	6.000	200	transp.

Andere Formate und Stärken auf Anfrage.

## SCHRUMPFPISTOLE

Die Transportverpackung und -sicherung mit PE-Schrumpffolien ist die universelle Lösung des Warenversandes. Es eignet sich als Wetterschutz, für Sammeladungen und heikle Transporte wie z. B. Glas.



### Vorteile:

- + hervorragende Stabilität
- + perfekter Zusammenhalt der Ladung
- + bessere Festigkeit und Stabilität gegenüber gewickelter Ladung
- + totaler Schutz aller Seiten gegen Staub, Wasser und Diebstahl
- + neutrale Grundsubstanz und daher 100% recyclingfähig – der Heizwert ist sehr hoch, gleichwertig mit Erdöl, als zusätzliche Energiequelle willkommen
- + Ripack 3000 entspricht den existierenden Normen der meisten Länder, ist tragbar und daher unabhängig einsetzbar, ob in der Halle oder im Freien

### Technische Daten:

- + Gewicht: 1.200 g
- + Länge 36 cm
- + Nennwärmebelastung: 55 kw
- + max. Gasverbrauch im Dauerbetrieb: ca. 4 kg/h
- + CO/CO2 Emission nur 0,037
- + Schwenkbarer Brennkopf aus rostfreiem Stahl für Arbeitsweisen in senkrechter oder waagrechter Stellung
- + Eingangsgewinde: 3/8 links
- + Propangasbetrieb
- + regulierbarer Arbeitsdruck von 1,5 bis 3,5 bar – dadurch Schutz vor innerer Erhitzung
- + automatisches Sicherheitsventil, Schutzbügel und Totmannschaltung



vorher



nachher



### Inhalt der Ripack 3000 Box:

- + 1 Handschrumpfergerät Ripack 3000
- + 1 regulierbarer Sicherheitsdruckregler
- + 8 m Propangas-Hochdruckschlauch mit drehbarem Anschlussstück
- + 1 Montageschlüssel
- + 1 Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

Artikelnummer	Bezeichnung
31700028	Ripack 3000 - Gasschrumpfpistole

### Ersatzteile

Artikelnummer	Bezeichnung
31700005	Piezo Zünder
31700006	Elektrodenkabel
31700007	Hochdruckschlauch 8m

### Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung
31700027	Flaschenwagen klein mit Mast für Flaschen bis 13 kg
31700040	Flaschenwagen klein mit Mast für Flaschen bis 33 kg
31700020	Verlängerung 1,06 m
31700033	Verlängerung 1,45 m
31700034	Verlängerung 2,03 m

## HANDSTRETCHFOLIE

- + Palettensicherung – schnell und sicher mit recyclebarer PE-Folie
- + kostengünstig – geringer Zeit- und Materialaufwand
- + Ökonomisch sinnvoll, ökologisch eine saubere Sache!
- + In schwarz – der wirksame Schutz Ihres Versandgutes gegen neugierige Blicke und „Langfinger“!



Artikelnummer	Breite in mm	Besonderheiten	Farbe	Länge in m	Stärke in my	Stk. / VPE	Stk. / Palette
51400012	450		transparent	270	15	6	240
51400013	500		transparent	270	15	6	240
51400006	500	blickdicht	schwarz	270	17	6	240
51400011	500	antistatisch	rosa	270	17	6	240
51400521	500	blickdicht	opak weiss	300	17	6	240
51400003	500		transparent	270	20	6	240
51400017	500		transparent	270	25	6	240

Andere Stärken und Ausführungen auf Anfrage.



Art.-Nr. 51400364

### Bündelfolie

Artikelnummer	Breite in mm	Besonderheiten	Farbe	Länge in m	Stärke in my	Stk. / VPE	Stk. / Palette
51400004	100		transparent	150	20	40	2.000
51401740	100	38 mm Hülse	transparent	150	20	40	1.280

## HANDSPEZIALSTRETCHFOLIE SUPER-PLUS



Artikelnummer	Breite in mm	Farbe	Länge in m	Stärke in my	Stk. / VPE	Stk. / Palette	Vordehnung
51401108	450	transparent	550	10	6	210	200-220 %
51400041	450	transparent	550	12	6	210	200-220 %
51400042	500	transparent	550	12	6	210	200-220 %
51400580	500	weiss	550	12	6	210	180-200 %

## ZUBEHÖR

### Abroller

Artikelnummer	Bezeichnung	Besonderheit
51400363	Abroller für 450-500mm Folien	
51400364	Abroller für Bündelfolien	Für 38 mm Hülsen



Art.-Nr. 51400364



Art.-Nr. 51400363

## MASCHINENSTRETCHFOLIE



### Die Vorteile auf einen Blick:

- + Materialreduktion und damit umweltschonend – geringe Entsorgungskosten.
- + Deutlich weniger Kraftaufwand beim Einstretchen
- + Reiß-, Dehn- und Stoßwerte erheblich besser als bei herkömmlichen Folien.
- + Weniger Rollenwechsel
- + Sofort relaxierend, d. h. Paletten werden sofort gesichert.
- + Auch im Tiefkühlbereich hervorragend geeignet.

Artikelnummer	Breite in mm	Besonderheiten	Farbe	Länge in m	Stärke in my	Stk. / Palette	Vorreckbar bis
51401118	430	vorgedehnt	transparent	2.500	8	76	
51400369	500		transparent	2.000	17	45 ca. 780 kg/Pal.	100%
51400372	500		transparent	1.500	23	45	150%
51400761	500		blau	1.500	23	45 ca. 780 kg/Pal.	150%

Andere Stärken und Ausführungen auf Anfrage.



## MASCHINENSPEZIALSTRETCHFOLIE SUPER-PLUS



### Vorteile:

- + 15µ „SUPER -PLUS“-Maschinenstretchfolie ersetzt 23µ starke herkömmliche Folien (entspricht 35% Materialeinsparung)
- + Vergleichen Sie den Folienbedarf je Palette, nicht den Kilo-Preis.



Artikelnummer	Breite in mm	Farbe	Länge in m	Stärke in my	Stk. / Palette	Vorreckbar bis
51400415	500	transparent	3.000	12	45	200-220 %
51400413	500	transparent	2.300	15	45	200-220 %
51400417	500	transparent	2.000	17	45	bis 300%
51400910	500	transparent	1.800	20	45	bis 300%

### Deckblattfolie

für Euro-Paletten

Artikelnummer	Abmessung in mm	Stärke in my	Stk./ Rll.	Rll./ Palette
31300584	1.200 x 1.600	30	250	30

Sonderanfertigungen auf Anfrage (UV-Stabil, Farben, ESD etc.).



### Testen Sie „Super -Plus“:

Sie sparen Geld und entlasten die Umwelt! Fragen Sie Ihr Ansprechpartner, er hilft Ihnen gerne weiter.

# POLY-NET SCHUTZNETZE



Zwischenlagegitter aus weichem PE und dienen als flächiger Kratzschutz auch für schwere Teile



Poly-Net Oberflächenschutznetze



Zwischenlagegitter



## Oberflächenschutznetz

### Standard Netz

Artikelnummer	Farbe	Rollenlänge in lfm	Durchmesser von-bis
32000020	rot	250	6-15 mm
32000021	blau	250	12-25 mm
32000022	gelb	50	20-40 mm
32000023	grün	50	30-60 mm
32000010	rot	50	50-100 mm
32000025	gelb	50	90-200 mm
32000026	rot	50	150-300 mm



### Dickfädiges Netz

32000013	orange	250	7-15 mm
32000008	blau	50	15-25 mm
32000009	gelb	50	25-50 mm



### Weitmaschiges Netz

32000066	grau	50	50-100 mm
32000011	grün	50	100-200 mm
32000012	orange	50	200-350 mm



### Möbelschutzprogramm

32000018	gelb	50	20-40 mm
32000015	grün	200	20-50 mm
32000016	rot	50	50-80 mm
32000019	rot	50	50-100 mm



### Zwischenlagegitter

Artikelnummer	Rollenbreite in mm	Rollenlänge in lfm	Stärke in mm	Lochgröße in mm
32000002	960	75	1,4	9 x 9




# LUFTPOLSTERFOLIE UND PACKSCHAUM

## LUFTPOLSTERFOLIE – AUF DIESE NOPPEN KÖNNEN SIE BAUEN



2-lagig



3-lagig



- + aus eigener Produktion
- + rosa antistatisch & schwarz leitfähig
- + Folienstärke 35 - 300 my
- + kaschirt mit Alufolie
- + kaschirt mit Packschaum
- + kaschirt mit Papier



### Rollenprogramm

Umweltfreundliches Polyethylen und Luft ergeben eine ökologisch einwandfreie Verpackung.

Artikelnummer	Folie	Rollenbreite in cm	Rollenlänge in m	VE Rollen/Sack
<b>Standard-Rollenprogramm</b>				
22300028	2-lagig	40	200	4
22300034	2-lagig	50	150	3
22300038	2-lagig	60	150	2
22300045	2-lagig	80	150	2
22300046	2-lagig	100	150	2
22300051	2-lagig	120	150	1
22300054	2-lagig	150	150	1
22300057	2-lagig	200	100	1
22300060	2-lagig	240	100	1
22400031	3-lagig	75	150	2
22400035	3-lagig	100	150	2
22400042	3-lagig	120	150	1
22400002	3-lagig	120	150	1
<b>lieferbar 10 bis 300 cm Breite</b>				
<b>Große Noppen - Noppendurchmesser 30 mm</b>				
23300003	2-lagig	50	50	2
23300005	2-lagig	120	50	1
23300006	2-lagig	150	50	1
<b>Selbstklebende Ausführung</b>				
23600005	3-lagig	120	150	1
<b>Einseitig mit Packschaum kaschirt</b>				
23000001	1 mm	120	100	1
23000002	1 mm	150	100	1
<b>Einseitig mit Papier kaschirt</b>				
23100002	70 gr/qm	120	100	1
23100003	70 gr/qm	150	100	1

### Luftpolster-Beutel, -Hauben, -Zuschnitte

Anfertigung nach Ihren Maßangaben – aus eigener Produktion.

- + in verschiedenen Folienstärken bis 300 my
- + 2- od. 3-Schicht Luftpolsterfolie
- + aus Luftpolsterfolie in Kombination mit Schaumfolie
- + transparent oder farbig
- + aus antistatischer Luftpolsterfolie
- + auch mit Selbstklebeverschluss
- + Klimahauben mit und ohne Alukaschierung




### Mehrschicht-Folie



Luftpolsterfolie mit mehrschichtigem Aufbau effizient und effektiv



Herkömmliche Luftpolsterfolie verliert bei gleicher Belastung schneller die Luft



## PACKSCHAUM

Der weiche Verpackungs- und Oberflächenschutz für alles Kostbare – denn alles Kostbare ist empfindlich.

- + Packschaum ist federleicht und weich
- + sauber, staub- und fussselfrei
- + abriebfest
- + undurchlässig gegen Wasser, Fette usw.

- + kann in Verbindung mit Lebensmitteln eingesetzt werden, da chemisch neutral
- + isolierender Wärme- und Kälteschutz ähnlich Polystyrol
- + wirtschaftlich, da selbst bei dünnen Stärken wirksamer Oberflächen- und Transportschutz.
- + FCKW-freie Produktion.


Folienstärke in mm	Rollenlänge in m
10	50
8	60
6	85
5	100
4	125
3	175
2,5	240
2	250
1,5	350
1	500
0,8	700
0,5	1.000

- + Standardrollenbreiten in cm: 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250
- + Andere Rollenbreiten auf Anfrage erhältlich.

### Sonderanfertigungen

Zuschnitte nach Maß, perforiert auf Rolle und geschweißte oder genähte Beutel, Säcke, Abdeck- und Schutzhauben – Stanzteile als Dichtung oder Zwischenlagen.

- + **Sonderanfertigungen auf Anfrage erhältlich.**



### Sonderqualitäten Packschaum mit:

- + Luftpolsterfolie kaschiert
- + Kraftpapier kaschiert
- + Reinalufolie kaschiert
- + bedampfter Polyesterfolie kaschiert
- + LDPE- oder HDPE-beschichtet

### Oberfläche mit Verpackungsschutz:

Packschaum kratzt nicht, beschädigt nicht, korrodiert nicht, hinterlässt keine Spuren oder Flecken, verhindert Aneinanderreiben und schützt somit:

- + pulverbeschichtete, eloxierte Oberflächen
- + Elektro- und Elektronikteile
- + Glas-, Keramik-, Porzellanprodukte
- + optische Geräte (Linsen)
- + Beleuchtungskörper
- + Möbel, oberflächenbehandelte Holzprodukte
- + Musikinstrumente
- + oberflächenbehandelte Metalle



# INDEX VON A BIS Z

Abdeckfolie	62	KLIK-Profil	47	Schrumpffolie	72
Abrollgeräte	35, 61, 77	Kokon	73	Schrumpfpistole	74
Abrollwagen	59	Krempelverpackung	5	Schutznetze	80
Antirutschpapier	27	Kreuzverpackung	23	Seitenfaltenschlauch	62
Antistatisch	15, 67, 76, 78, 82	Kunststofftaschen	39	Seitenfaltensack	63, 67
Automatikboden	5, 18, 19	L-Profilm	46, 52	Seitenfaltensack	63, 67
Ballenpressband	60	Ladungsträger	42	Selbsthaftend	23
Blitzboden	18	Langgut	26	Selbstklebend	28, 30, 34, 36, 44, 82
Buchpack	21	Lieferscheintaschen	82	Sicherheitsriegelbänder	33
COEX	71	Luftpolyesterfolie	55	Spanngeräte	61
Deckblattfolie	79	Natron-Kraftpapier	15	Stretchfolie	62, 76-79
Deckelschachteln	4	Noppenschäumverpackung	15	Tafeln	4
Druckverschlussbeutel	63	Noppenschäumstoff	25	Trays	4
Einwegzurrgurte	60	Ordner Box	25	U-Profil	50, 53
Endlos-Kartonagen	14	Ordnerverpackung	34	Umreifungsbänder	56
Etikettenschutzfolie	39	Packbänder	84	Universal-Wickelverpackung	22
Faltschachteln	4, 5, 10	Packschaum	55	VCI	73
FEFCO Codes	4, 5	Packseidenpapier	43	V-Profil	46
Filament-Klebeband	32	Paletten aus Kunststoff	13	Verpalin	65, 70, 73
Flachbeutel	63, 66	Palettencontainer aus Wellpappe	27	Versandtaschen	24, 25
Flachfolie	69, 72	Palettenhütchen	12	Versandverpackung	18
Folienstärken Reduktion	71	Palettenkartonagen	44	Verschlussgeräte	16
Formfeste Schachteln	4	Palettenkufen	52	Verschlussbüchsen	57
Formteile aus Papier	52	PE	62-63, 65-70, 72	Verschlusszangen	57
Gaffabänder	32	PET	59	Vollpapp-Versandtaschen	25
Gefahrenetiketten	37	Pluspack	25	W-Profil	49
Gefahrgutkartonagen	14	Poly-Net	80	Warnetiketten	36
Geschlitzte Platte	53	PolyZip-Beutel	64	Weichplatte	53
Großrollen	56	PP	28, 31, 56	Wellenarten	6
Halbschlauchfolie	62, 69	PPC	29	Wellpappe	6
I-Profil	48	Pressholzpaletten	43	Wellpappe einwellig	7
Kalenderverpackung	22	Qualitäten	6, 7	Wellpappe mehrwellig	7
Kantenschutz	46	R-Haube	70	Wellpappensandtasche	20
Kartonhefter	17	Rollen	4, 56	Wickelpack	25
Kisten	42	Rutschfeste Wellpappe	27	Wickelverpackung	22
Klammergeräte	16	Schiebeschachteln	4	Zwischenlagegitter	81
Klammern	17	Schlauchfolie	62, 65, 68		
Klebebänder	28	Schnallenband	57		
Klemmen	61	Schrenzpapier	54		

# VERKAUFS- & LIEFERBEDINGUNGEN

## Allgemeine Bestimmungen

Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Angebote und Aufträge. Abweichenden Einkaufsbedingungen des Abnehmers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht bei Vertragsabschluss noch einmal ausdrücklich widersprechen. Mündliche oder telefonische Vereinbarungen gelten erst nach schriftlicher Bestätigung durch uns. Dasselbe gilt auch für durch unsere Vertreter herein genommene Aufträge oder sonstige mit ihnen getroffene Vereinbarungen. Spätestens mit dem Empfang der Ware gelten unsere Verkaufsbedingungen als angenommen. Abweichungen von diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen müssen schriftlich vereinbart werden. Der Abnehmer verzichtet ausdrücklich darauf, mit allfälligen Gegenforderungen gegen unsere Forderungen aufzurechnen. Die Geltendmachung sämtlicher Ansprüche des Auftragnehmers kann nur gerichtlich erfolgen. Wir sind berechtigt, die Daten des Waren- und Zahlungsverkehrs sowie die Daten über den Abnehmer zu speichern, zu verarbeiten und zu übermitteln. Der Abnehmer willigt in diese Verwertung seiner Daten gemäß Datenschutzgesetz ausdrücklich ein. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ungültig oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hier von nicht berührt. Die ungültigen oder nicht durchsetzbaren Bestimmungen werden automatisch durch gültige und durchsetzbare Bestimmungen, die den wirtschaftlichen Zweck am ehesten erreichen, ersetzt. Der Abnehmer verzichtet ausdrücklich darauf, diese Verkaufs- und Lieferbedingungen aus jenen Gründen anzufechten, auf die rechtswirksam verzichtet werden kann. Auf die diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde liegenden Rechtsgeschäfte einschließlich der Frage des gültigen Zustandekommens ist österreichisches Recht anzuwenden. Die Geltung des UN-Kaufrechts wird ausdrücklich abbedungen.

## Angebote + Preise

Unsere Angebote sind freibleibend. Bindende Abmachungen können erst nach Erhalt des Auftrages und Prüfung der Herstellungs- und Liefermöglichkeiten eingegangen werden. Unsere Preisstellung beruht auf den am Tage des Angebotes maßgebenden Kostenfaktoren. Wir sind berechtigt, eine Korrektur des Preises vorzunehmen, falls sich diese Faktoren bis zum Tage der Lieferung ändern. Bei Abrufaufträgen gelten die bestätigten Preise bis zum Ende der Abbruffrist, vorausgesetzt, es gibt keine Lohnerhöhungen oder es ändern sich in diesem Zeitraum die Rohstoffpreise nicht um mehr als +/- 5%, die uns berechtigen, die Preise hinaufzusetzen bzw. vom Auftrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Bei einem Einzelauftrag mit einem Nettofaktorenwert unter EUR 110,- wird aufgrund des hohen Bearbeitungsaufwandes ein Mindermergenschlag von EUR 19,- in Rechnung gestellt. Die angegebenen Preise sind NETTO-Preise ohne Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wird den genannten Preisen zugerechnet und auf der Rechnung offen ausgewiesen. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.

## Lieferung + Abnahme

Lieferungen gelten frei Haus ab einem Nettofaktorenwert von EUR 280,- excl. LKW-Maut und excl. ARA-Entsorgungskosten. Lieferzeitangaben beginnen mit dem Tage der Auftragsbestätigung, jedoch keinesfalls vor völliger Klarstellung aller Einzelheiten der Ausführung. Wird unserer Auftragsbestätigung nicht binnen 24 Stunden schriftlich widersprochen, so gilt diese voll inhaltlich angenommen und die Lieferung der bestellten Ware erfolgt. Führt die Entwicklung der Verhältnisse zu Störungen oder Hemmnissen in unserer Fabrikation oder bei unseren Zulieferanten, so sind diese Teile berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Der Besteller jedoch nur dann, wenn wir ihm mitteilen, dass wir in abseh-

barer Zeit nicht in der Lage sein werden, die Lieferung auszuführen. Schadenersatz wegen nicht erfolgter Lieferung kann der Besteller grundsätzlich nicht verlangen. Verzugsstrafen und Schadenersatzansprüche wegen verspäteter Lieferung sind ausgeschlossen. Teillieferungen sind zulässig. Bei irrtümlichen Fehlbestellungen durch den Abnehmer und kulanter frachtfreier Rücknahme durch uns müssen wir eine Manipulationsgebühr von EUR 25,45 vom Guthriftsbetrag abziehen. Kosten und Schäden aus Nichtabnahme gehen ohne Rücksicht auf deren Grund zu Lasten des Käufers. Rücksendungen gelieferter Ware werden ohne vorherige Zustimmung des Verkäufers nicht angenommen. Die Transportgefahr für Rücksendungen trägt der Käufer auch dann, wenn die Rücksendung durch Lastwagen des Verkäufers erfolgt.

## Versand

Der Versand geschieht auf Gefahr des Käufers, bei frachtfreier Lieferung, bei Lieferungen frei Empfangsstation, oder bei Lieferung durch Lastwagen des Verkäufers. Wir versichern die Ware nur auf ausdrücklichen Wunsch des Abnehmers und zwar zu dessen Lasten. Für Abrufaufträge gilt eine maximale Abruffrist von 12 Monaten, gerechnet vom Tag der Bestellung. Erfolgt der Abruf nicht innerhalb dieser Frist, behalten wir uns vor, die Ware ohne Ankündigung zuzustellen, sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart worden ist.

## Mängelrügen

Die Ware ist unverzüglich nach Eintreffen am Bestimmungsort zu untersuchen und mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes zu behandeln. Die Untersuchungspflicht besteht auch, wenn Ausfallmuster übersandt werden. Unterbleibt die Untersuchung, so haftet der Verkäufer nicht für Mängel der Ware. Mängelrügen sind binnen 6 Tagen nach Warenerhalt bei uns schriftlich vorzubringen, andernfalls können sie nicht berücksichtigt werden. Bei von uns anerkannten Reklamationen liefern wir nach Wahl Ersatz oder leisten entsprechende Gutschrift. Darüber hinausgehende Ansprüche des Käufers bestehen nicht.

## Ausführung

Der Auftrag wird erst durch unsere schriftliche Bestätigung für uns verbindlich, die allein maßgebend ist. Mündliche Erklärungen unserer Beauftragten verpflichten uns nicht. Muster werden von Hand gefertigt. Kleine Abweichungen zwischen Handmustern und Lieferung bleiben vorbehalten. Produkttoleranzen von +/- 15 % in der Stärke und von +/- 3 % bis +/- 5 % in der Länge und Breite je nach Dimension bieten keinen Grund zur Beanstandung. Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns Mehr- oder Minderlieferungen, Liefermenge bis 2.000 Stück um bis 30 % und Liefermenge ab 2.000 Stück um bis 20 %, der Bestellung vor. Bei der Fertigung (Massenproduktion) von Beuteln und ähnlichen Erzeugnissen ist der Abfall einer verhältnismäßig geringen Zahl fehlerhafter Ware technisch nicht zu vermeiden und ein Anteil bis zu 4 % nicht zu beanstanden. Bei Abweichungen in Beschaffenheit, Qualität, Reinheit, Farbe und sonstigen Eigenschaften wie Licht- und Wasserbeständigkeit sowie die 100 % Haftbarkeit von Druckfarbe bieten keinen Grund zur Beanstandung und übernehmen wir keine Garantie. Bei bedruckter Ware können Passerschwankungen von +/- 2 mm sowie evtl. unscharfe Ränder, Kanten und Buchstaben nicht als Reklamation anerkannt werden. Druckplatten, Stanzwerkzeuge oder sonstige Geräte, die zur Durchführung des Auftrages verwendet werden, bleiben unser Eigentum, auch wenn sie dem Käufer in Rechnung gestellt wurden. Entwürfe und Muster werden berechnet. Sie dürfen weder vervielfältigt oder nachgeahmt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Für die Verletzung gewerblicher Schutzrechte durch die Herstellung und den Gebrauch der gelieferten Ware haftet der Besteller.

## Zahlung

Die Rechnungen sind mangels anderweitiger abweichender Vereinbarungen sofort nach Erhalt ohne Abzug zu zahlen. Stellt sich nach Vertragsschluss heraus, dass die Verhältnisse des Käufers für die Kreditgewährung ungeeignet sind, so kann der Verkäufer die Bezahlung oder Sicherheitsleistung sofort verlangen. Erfolgt diese nicht fristgerecht, so kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz verlangen. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist kommen, ohne dass der Käufer nochmals in Verzug gesetzt werden müsste, vom Fälligkeitstag ab Verzugszinsen in Anrechnung. Der Verkäufer ist außerdem berechtigt eine vom Rechnungstag bis zum Zahlungstag eingetretene Geldentwertung ersetzt zu verlangen. Bei Zahlungsverzug sind auch alle offen stehenden, noch nicht fälligen, Forderungen sofort ohne Abzug zahlbar. Dieses Recht erlischt auch dann nicht, wenn in vorangegangenen Fällen Stundung gewährt worden war. Wechsel zu nehmen ist der Verkäufer nicht verpflichtet. Ihre Annahme geschieht zahlungshalber unter üblichem Vorbehalt. Diskontkosten und sämtliche Spesen gehen zu Lasten des Käufers. Bei Abnahme von Wechseln bleibt die Fälligkeit der Forderung unberührt, so dass sich der Käufer gegenüber dem

Kaufpreisanspruch nicht auf Stundung bis zur Fälligkeit des Wechsels berufen kann. Schecks gelten nicht als Barzahlung und werden nur unter Vorbehalt angenommen. Bei Zahlungseinstellung, Eröffnung des Vergleichs oder Konkursverfahren beim Käufer ist die Forderung sofort fällig. Auch im Falle der Mängelrüge bleibt die fristgemäße Zahlungsfrist des Käufers bestehen. Auch berechnete Gewährleistungsansprüche bedingen keinen Aufschub der Kaufpreiszahlung.

## Eigentumsvorbehalt

Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Tilgung aller jeweils offenen Forderungen unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die weiterverkaufte Ware und auf die durch Verarbeitung entstehenden Erzeugnisse. Bei Verbindung oder Vermischung mit Material, das dem Verkäufer nicht gehört, erwirbt der Verkäufer stets Miteigentum. Der Käufer gilt in diesen Fällen insoweit als Verwahrer für den Verkäufer. Der Käufer ist berechtigt, über die Ware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges zu verfügen. Jede andere Verfügung, insbesondere eine Verpfändung, Sicherungsübereignung oder die Überlassung im Tauschweg ist nicht gestattet. Von dritter Seite vorgenommene Pfändungen sind unverzüglich anzuzeigen. Die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf unserer Waren werden bereits jetzt zur Sicherung an uns abgetreten und zwar gleichgültig, ob die Waren an einen oder mehrere Abnehmer, ob unverarbeitet oder verarbeitet, weiterverkauft werden. Für den Fall, dass die Waren vom Käufer zusammen mit anderen uns nicht gehörenden Waren verkauft werden, gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung nur in Höhe des Wertes unserer Waren. Der Käufer ist zur Einziehung der Forderungen aus dem Weiterverkauf widerruflich ermächtigt. Auf unser Verlangen hin hat der Käufer uns die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen und dem Schuldner die Abtretung einzureichen. Sofern der Wert der uns gegebenen Sicherung unsere Gesamtforderung um 25 % übersteigt, verpflichten wir uns auf Verlangen des Käufers zur Freigabe vollständig bezahlter Lieferungen nach unserer Wahl.

## Datenschutzerklärung

Die Datenverarbeitung erfolgt zu den in der Datenschutzerklärung von der Moderne Verpackung Hoffmann GmbH angeführten Bedingungen. Die Datenschutzerklärung ist auf der Webseite [www.moderne-verpackung.at](http://www.moderne-verpackung.at) abrufbar. Mit Nutzung der Webseite und des Webshops stimmen Sie der Datenverarbeitung gemäß Datenschutzerklärung ausdrücklich zu.

## Übersetzungen

Die Übersetzungen der AGB werden auf Kundenwunsch durch ein von uns beauftragtes Übersetzungsbüro erstellt. Die Kosten hierfür trägt der Kunde. Jede Übersetzung der deutschen Version der AGB ist unverbindlicher Natur. Bei Differenzen zwischen den übersetzten Versionen und der deutschen Version, ist nur die deutsche Version rechtsverbindlich.

## Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht

Erfüllungsort und Gerichtsstand für die sich aus dem Kaufvertrag ergebenden Rechte und Pflichten ist Ried im Innkreis. Dies gilt auch für Ansprüche aus Wechsel ohne Rücksicht auf ihren Zahlungsort. Nach Wahl des Verkäufers kann auch jenes Gericht angerufen werden, in dessen Sprengel der Kunde seinen registrierten Sitz, eine Niederlassung oder Vermögen hat. Auf die diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde liegenden Rechtsgeschäfte, einschließlich der Frage des gültigen Zustandekommens ist österreichisches Recht anzuwenden. Die Geltung des UN-Kaufrechts wird ausdrücklich abbedungen.

## Moderne Verpackung Hoffmann GmbH

A-5225 Jeging 24  
Tel.: +43 7744 8474 - Fax: +43 7744 8473  
office@moderne-verpackung.at  
www.moderne-verpackung.at  
Geschäftsführer: Mag. Helmut Limbeck, Ralph Terhardt  
Gerichtsstand: 4910 Ried i. I.  
FN 106098 b, ATU21610406, ARA Nr: 80217

HEINZEL GROUP®



**Moderne Verpackung Hoffmann GmbH**  
A-5225 Jeging 24  
Tel.: +43 7744 8474 · Fax: +43 7744 8473  
office@moderne-verpackung.at  
www.moderne-verpackung.at